

# Cleaner<sup>TM</sup> CE

## Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“CONSERVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**INGREDIENTE ACTIVO:**

Cyhalofop butil éster..... 180 g/l a 20° C  
Emulsionantes y solventes orgánicos .....c.s.p. 1 litro

**HERBICIDA DE ALTA SELECTIVIDAD PARA APLICACIÓN  
POST-EMERGENTE EN EL CULTIVO DE ARROZ**

Reg. No.:M.A.G.: 087-H1 SESA U

Titular de Registro: ConsultLMZ Cia Ltda., representante de Dow AgroSciences de Colombia S.A. en Ecuador

**“ESTE PLAGUICIDA ESTÁ SUJETO A LOS REQUISITOS SEÑALADOS  
EN LA LEY 073 REGISTRO OFICIAL 442 DE DE 1990 - 05 - 22”**

**FABRICADO POR:**

**Dow AgroSciences de Colombia S.A.**  
Diagonal 92 No. 17A - 42  
Bogotá - Colombia (57 1) 2196000  
Mamonal Km 14 Cartagena, Colombia



**Dow AgroSciences**

**IMPORTADO POR:  
AGRIPAC**

Córdova No. 623 y Padre Solano.  
Telf. 4 256-0400  
Guayaquil, Ecuador.



® <sup>TM</sup> Marca de The Dow Chemical Company  
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

P.V.P.

**CUIDADO**





# Cleaner<sup>TM</sup> CE

## Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE

**Precaución:** El producto puede ser nocivo si se ingiere o se inhala o irritante en caso de contacto con la piel y los ojos.

**Durante la preparación y utilización del producto:  
NO FUMAR - COMER O BEBER**

Evitar la ingestión, inhalación de vapores o sustancias nebulizadas y el contacto del producto con la boca, la piel y los ojos.

**Usar guantes y botas de goma, gafas,  
mascarilla y ropa de protección.**

Antes de comer-beber o fumar, sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua.

### FRASES DE ADVERTENCIA

- El producto debe manejarse siguiendo las buenas prácticas agrícolas y las normas de manejo seguro de plaguicidas.
- Este producto es moderadamente tóxico para los peces y poco tóxico para aves y organismos del suelo.
- Eliminar los envases vacíos de manera segura, en una fosa diseñada para tal efecto, de tal forma que no pongan en peligro a personas, animales cultivos, alimentos almacenados o suministros de agua.
- En caso de derrame recoja el producto con un material absorbente y entiérrelo en un lugar seguro.
- Antes de destruir el envase enjuagarlo con agua (cuarta parte del contenido) por lo menos tres veces y los residuos viértalos en el equipo de aplicación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Mantener limpio y en buenas condiciones el equipo utilizado para la aplicación teniendo cuidado de que no se produzcan escapes, ni contaminación externa.
- No aplicar el producto directamente sobre el ganado, el pienso o los depósitos de agua.
- Líquido combustible, manténgase alejado del calor o fuego.

### INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS

#### En caso de contaminación accidental:

- \* Por **INHALACIÓN** sacar al paciente del área en peligro y llevarlo a un lugar fresco y ventilado.
- \* Por **INGESTIÓN NO INDUCIR EL VÓMITO**. Si se efectúa un lavado, se requiere un control endotraqueal o esofagoscópico.
- \* Por **CONTACTO** sacar la ropa y los zapatos contaminados, lavando las zonas afectadas con abundante agua y jabón.
- \* Si hay contacto con los **OJOS** lávese con abundante agua durante 15 minutos. **Consulte un oftalmólogo.**

#### CONSULTAR A UN MÉDICO Y MOSTRARLE LA ETIQUETA.

#### Síntomas:

Puede causar irritación respiratoria, dolor de cabeza y depresión del sistema nervioso central por efectos secundarios.

#### Diagnóstico:

Determinar sintomatológicamente.

#### Tratamiento:

No existe antídoto específico, el tratamiento depende del buen juicio del médico y la manera como reaccione el paciente.

Para mayor información diríjase a **Agripac S.A.**  
Córdova No. 623 y Padre Solano. Telf: 4 256-0400.  
Guayaquil, Ecuador.

