



Dow AgroSciences

Solutions for the Growing World

Belkar™

ARYLEX^{ACTIVE}

QUICK GUIDE

Nyt stærkt ukrudtsmiddel
til vinterraps om efteråret.
Belkar™ – fleksibelt, effektivt
og nye muligheder.





Belkar

Belkar anvendes efter rapsens fremspiring om efteråret til bekæmpelse af bredbladet ukrudt.

Belkar optages via ukrudtets blade. Behandlingstidspunktet er fleksibelt og Belkar giver mulighed for at tilpasse indsatsen til ukrudtsarter og ukrudtsstryk.

Belkar indeholder Arylex™ Active* samt picloram. Belkar bekæmper vigtige arter som hyrdetaske, kamille, valmue, storkenæb og burresnerre.

Anbefaling


Én behandling når afgrøden har 6 blivende blade med 0,4-0,5 l/ha bekæmper dominerende arter som hyrdetaske, kamille, valmue, burresnerre, kornblomst, storkenæb og en række andre arter.

I marker med mange storkenæb og hejrenæb anbefales en delt behandling, for at sikre rapsen de bedste vækstbetingelser. 0,25 l/ha Belkar udsprøjtes når rapsen har 3-4 blade og følges op med 0,25 l/ha 3 uger senere. Hyrdetaske, kamille, valmue, burresnerre og kornblomst bekæmpes ligeledes.


Belkar er regnfast en time efter behandling.

Belkar anbefales ikke i sorten Quartz.

Synlig effekt på ukrudt



Valmue



Hyrdetaske

0,4-0,5 l Belkar BBCH 16 bekæmper:

Hyrdetaske, kamille, valmue, burresnerre, storkenæb, hejrenæb, kornblomst, fuglegræs, tvetand, lægejordrøg, hvidmelet gåsefod, hanekro, pengeurt og forglemmigej

Blanding

Belkar bør ikke blandes med vækstreguleringsmidler, svampemidler med vækstregulerende effekt, græsmidler samt koncentreret bormidler. Der anbefales 7 dages interval mellem behandlinger.

For øvrige midler anbefales maksimalt én blandingspartner.

Størrelse og dosering

Den maksimale dosering bestemmes af afgrødens størrelse. Ved behandling er det vigtigt at minimum 90% af planterne har korrekt størrelse eller er større i forhold til maksimaldoseringen.

Godkendelse

Vinterraps BBCH

Maks. dosering

12 - 15

0,25 l/ha

16 - 30

0,50 l/ha

Splitbehandling

12 - 15

0,25 l/ha

3 uger senere

0,25 l/ha



Storkenæb



Kamille

Fakta om Belkar:

- Anvendes efter rapsens fremspiring om efteråret
- Bekæmper bl.a. hyrdetaske, kamille, valmue, burresterre og storkenæb i én behandling
- Mulighed for at tilpasse strategi til ukrudtsarter og ukrudtstryk
- Flexibelt sprøjtevindue
- Regnfast en time efter behandling



Teknisk information:
Stefan Fick Caspersen
(+45) 50 78 07 20



Teknisk information:
Hans Raun
(+45) 22 71 70 20



Dow AgroSciences Danmark

Dow AgroSciences Danmark A/S • Tlf. (+45) 45 28 08 00 • www.dowagro.dk

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarsels-sætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

® TMTrademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow.