



EU 4015 CCL LABEL ITALY




	Package MID : 376952 1611 Trade Name : MATRIGON 72SG Country : DENMARK Region : NORDIC	Specification : EU 4015 Standardisation Level : 1 Printer : CCL ITALY Packing Location : SOLFOTECNICA TORRINIERI	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 4 	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	 Tel: (0044) 191 4917777 Size : 145x95mm Artwork Type : 1KG LABEL Label Support : N/A	Level 70 Code : 187352 Operator Initials : DH	547860A01/436586 Date:14-NOV-16 Issue : A	

SCHAWK!

 Dow AgroSciences
Package MID : 376963 1711
Trade Name : MATRIGON 72SG
Country : DENMARK
Size : 145X95MM
Artwork Type : 1KG BOOKLET LABEL
Specification : EU 582
Standardisation Level : 3
Printer : EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location : EMEA - SOLFOTECNICA COTIGNOLA (F459-F495)
Ticket No : 601175A01/512656
Date : 21-NOV-17
Proof Cycle No : 1
COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 4


PAGE 1

EU 582 CCL ITALY



SCHAWK!

Dow AgroSciences

Package MID : 376963 1711

Trade Name : MATRIGON 72SG

Country : DENMARK

Size : 145X95MM

Artwork Type : 1KG BOOKLET LABEL

Specification : EU 582

Standardisation Level : 3

Printer : EMEA - CCL LABEL ITALY

Packing Location : EMEA - SOLFOTECNICA COTIGNOLA (F459-F495)

Ticket No : 601175A01/512656

Date : 21-NOV-17

Proof Cycle No : 1

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 1

Black

PAGE 2

EU 582 CCL ITALY

PAGE 3

w. 42 mm
w. 42 mm

6 mm
6 mm

Teknisk information
Matrigrion 72 SG er et systemisk ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i vinter- og vårraps, sukkerroer, foderroer, rødbeder, kål og skovkulturer hvert 4. år.
Matrigrion 72 SG bekæmper bl.a. kamille, snerlepileurt, svinemælk, gråbynke og tidsler.

Virkemåde
Matrigrion 72 SG indeholder auxindanneren clopyralid, som primært optages gennem bladene.
På følsomme ukrudtsarter ses de første symptomer fra få dage efter behandling. I planten medfører clopyralid ukontrolleret vækst som resulterer i at planten kolliderer. Den fulde effekt ses fra 3-4 uger efter behandling.

Klimaforhold ved anvendelse
Optimal effekt opnås ved behandling om morgenen når planterne er isæftspændte og i god vækst. Dagstemperaturen bør være over 15°C omkring behandlingstidspunktet.
Undgå at behandle hvis der i perioden omkring sprøjtetidspunktet er udsigt til frost.
Undgå at sprøjte når afgrøden er stresset på grund af kulde, tørke, vandlidende jord, angreb af skadedyr, næringsstoffmangel og meget høje dagtemperaturer.

Doserings- og anvendelsesvejledning

Afgrøde	Tidspunkt	Dosering	Bemærkninger
Vinter- og vårraps	BBCH 31-55	110 g/ha	Tilsætning af olie anbefales. Vinterraps behandles senest i vækststadiet BBCH 55. På det tidspunkt er hovedskuddets blomsteranlæg synlige men lukkede og uden synlige gule kronblade.
Etablerede træskulturer, gran- og ædelgranarter	Ukrudt 10-30 cm	165 g/ha	Kun som pletsprøjtning på max 20% af arealet.
Sukkerroer, foderroer, rødbeder, hovedkål, blomkål og rosenkål	Ukrudt 2-4 løvblade og ikke senere end maj	140 g/ha	Kun som rækkebehandling i 12,5 cm bånd med 50 cm rækkeafstand. Tilsætning af olie anbefales.
		35 g/ha	Anvendes i blanding med andre ukrudtsmidler for at forstærke effekten på kamille og snerlepileurt. Tilsætning af olie anbefales.

Effektniveau

>90 % effekt	Gråbynke, alm. brandbæger, fliget brøndsøl, haremad, kløver, vellugtende- og lugtløs kamille, mælkebøtte, kornblomst, gul okseøj, svinemælk og agertidsel
70-90 % effekt	Alm. røllike, kortstråle, snerlepileurt, sort natskygge, vikke og vild gulerod

Regnfasthed
Matrigrion 72 SG er regnfast efter 6 timer.

Jordtype
Matrigrion 72 SG kan anvendes på alle jordtyper.

Tænkblandinger
Blanding med mikronæringsstoffer, som fx Solubor, frarådes af hensyn til risiko for udfældning af disse.
Matrigrion 72 SG bør ikke blandes med Safari¹. Ved bekæmpelse af tidsler er det vigtigt, at tidslerne er i god vækst. Derfor bør der gå 14 dage fra en behandling med Safari til der behandles med Matrigrion 72 SG mod tidsler.

Omsåning
Ved omsåning kan der etableres korn, majs, raps og græs.

Efterfølgende afgrøde
Følgende afgrøder er følsomme overfor Matrigrion 72 SG:
- kartoffel og andre arter af natskygge-familien
- ært, bønne, lupin og andre bælgplanter
- gulerod og andre skærblomstrede arter
- salat og andre kurvblomstrede arter
Vækstmateriale fra en afgrøde, der er behandlet med Matrigrion 72 SG, som ikke er nedbrudt, kan skade en efterfølgende følsom afgrøde. Derfor bør der ikke etableres følsomme afgrøder, umiddelbart efter vækstmateriale er nedmuldet. Plantemateriale fra afgrøder behandlet med Matrigrion 72 SG må ikke anvendes i drivhuse eller i kompost.

Sprøjteteknik og vandmængde
Matrigrion 72 SG skal udbringes med en marksprøjte, som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Udstyret skal indeholde præparatfyldestyret eller udstyr til direkte injektion. Anbefalet vandmængde er 100-300 l/ha. Anvend en sprøjteteknik som er tilpasset ukrudtets størrelse og bladstilling. Ved behandling i kraftige afgrøder og hvor der er behov for god nedtrængning, anbefales minimum 200 liter vand pr. hektar.


Eksempel på sprøjteteknik

Vand (l/ha)	Dyse	Tryk (bar)	Hastighed
100	Grøn – ISO 015 (lavdrift)	2,5	6,6 km/t
150	Gul – ISO 020 (lavdrift)	2,5	5,8 km/t
200	Lilla – ISO 025 (Lavdrift/fladsprede)	2,5	5,5 km/t

Tilberedning af sprøjtevæske
Sørg altid for, at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.
Præparatfyldestyret: Ved anvendelse af præparatfyldestyret tilsættes den ønskede mængde Matrigrion 72 SG ved at hælde granulatet kontrolleret og direkte i åbningen på bundventilen. Undgå at granulatet afsættes på de indvendige overflader ved at lade skyllesystemet køre under påfyldning. Efterfølgende skylles præparatfyldestyret, samt evt. tomme dunke. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Matrigrion 72 SG i fyldestationen. Eventuelt additiv tilsættes til sidst.
Direkte injektion: Der henvises til sprøjtefabrikantens anbefalinger.

w. 79 mm
w. 79 mm


SCHAWK!

 Dow AgroSciences	
Package MID :	376963 1711
Trade Name :	MATRIGON 72SG
Country :	DENMARK
Size :	145X95MM
Artwork Type :	1KG BOOKLET LABEL
Specification :	EU 582
Standardisation Level :	3
Printer :	EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location :	EMEA - SOLFOTECNICA COTIGNOLA (F459-F495)
Ticket No :	601175A01/512656
Date :	21-NOV-17
Proof Cycle No :	1
COLOUR REFERENCES	
Number of Colours used: 1	
<div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">Black</div>	

PAGE 4

EU 582 CCL ITALY

PAGE 5



SCHAWK!



Package MID : 376963 1711
Trade Name : MATRIGON 72SG
Country : DENMARK
Size : 145X95MM
Artwork Type : 1KG BOOKLET LABEL
Specification : EU 582
Standardisation Level : 3
Printer : EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location : EMEA - SOLFOTECNICA COTIGNOLA (F459-F495)

Ticket No : 601175A01/512656
Date : 21-NOV-17
Proof Cycle No : 1

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 4



PAGE 6

EU 582 CCL ITALY

