





# EU 582 CCL LABEL ITALY

Page 1



	<b>Package MID :</b> 339639 1610 <b>Trade Name :</b> BROADWAY <b>Country :</b> DENMARK <b>Region :</b> NORDIC <b>Size :</b> 145x95mm <b>Artwork Type :</b> 1KG LEAFLET LABEL <b>Label Support :</b> N/A	<b>Specification :</b> EU 582 <b>Standardisation Level :</b> 1 <b>Printer :</b> CCL ITALY <b>Packing Location :</b> SOLFOTECNICA TORRINIERI <b>Level 70 Code :</b> N/A <b>Operator Initials :</b> AN	<b>COLOUR REFERENCES</b> Number of Colours used: 4 	<b>QUALITY CHECK</b> <input type="checkbox"/> MANUAL <input checked="" type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	 Tel: (0044) 191 491777	<b>543224A02/429395</b> Date:28-OCT-16 Issue : B		

# EU 582 CCL LABEL ITALY

Page 2

Page 3

w. 42 mm

7 mm | 7 mm

6 mm

**Teknisk information**  
Broadway er et systemisk ukrudtsmiddel til bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i vinterhvede, rug, triticale og vårhvede om foråret.  
Broadway bekæmper bl.a. vindaks, rajgræs, flyvehavre, gold hejre, blød hejre, agerrøvehale, agerstedmoder, burresnerre, kamille, snerlepileurt, fuglegræs, kornvalmue og kornblomst.  
Broadway må ikke anvendes, hvor der er udlagt blandinger indeholdende kløver, lucerne, andre bælgplanter eller græs.

**Virkemåde**  
Broadway indeholder ALS-hæmmerne pyroxulam og florasulam. Broadway optages gennem bladene og de første symptomer – gulfarvning af ukrudtsplanterne - ses fra få uger efter behandling. Sluteffekten ses fra 3-4 uger efter behandling.  
Den bedste effekt opnåes ved at behandle på småt ukrudt.

**Klimaforhold ved anvendelse**  
Det er optimalt at behandle med Broadway når der er vækst i ukrudtet og i temperaturintervallet 5-20 °C.  
Under meget tørre forhold eller ved lave temperaturer, hvor væksten i ukrudtet er begrænset, skal der forventes nedsat effekt af Broadway. Undgå at sprøjte når afgrøden er stresset på grund af kulde, tørke, vandlidende jord, angreb af skadedyr, næringsstofmangel osv. Behandling af stressede afgrøder kan medføre en forbigående lysfarvning af afgrøden.

w. 42 mm

7 mm | 7 mm

6 mm

**Doserings- og anvendelsesvejledning i vinterhvede, triticale og rug**

BBCH	Dosering	Ukrudtsarter og effektivniveau		
		>95 %	85-94 %	70-84 %
23-29	110-130 g/ha + PG26N	Vindaks, raps, agersennep og fuglegræs	Burre-snerre, alm. pengeurt, snerlepileurt og hydrdetaske	Agerrøvehale, alm. rapgræs, alm. rajgræs, kornblomst, lugtlos og vellugtende kamille, markforglemmigej, kornvalmue, fersken- og knudet pileurt
30-32	165 g/ha + PG26N	<i>Ovenstående +</i> burresnerre, alm. pengeurt, hydrdetaske, lugtlos og vellugtende kamille, kornvalmue, markforglemmigej, fersken- og knudet pileurt	Agerrøvehale, alm. rajgræs, alm. rapgræs, alm. brandbæger og kornblomst	Gold- og blød hejre, italiensk rajgræs, rød tvetand, vej- og snerlepileurt, storkronet ærenpris og agerstedmoder
33-39	220 g/ha + PG26N	<i>Ovenstående</i>	Agerrøvehale, alm. og ital. rajgræs, alm. rapgræs, kornblomst, snerle- og vejpileurt, rød tvetand, storkronet ærenpris, alm. brandbæger og agerstedmoder	Alm. kvik*, flyvehavre*, gold- og blød hejre og storkenæb


**Splitbehandling**

1. split, BBCH 30-32	110 g/ha + PG26N		Gold hejre	
2. split, BBCH 33	110 g/ha + PG26N			

Broadway må kun anvendes 1 gang pr. vækstår – splitbehandling tilladt ved bekæmpelse af gold hejre.

w. 79 mm

w. 79 mm

 <b>SCHAWK!</b> Tel: (0044) 191 491777	Package MID : 339639 1610 Trade Name : BROADWAY Country : DENMARK Region : NORDIC Size : 145x79mm Artwork Type : 1KG LEAFLET LABEL Label Support : N/A	Specification : EU 582 Standardisation Level : 1 Printer : CCL ITALY Packing Location : SOLFOTECNICA TORRINIERI Level 70 Code : N/A Operator Initials : AN	<b>COLOUR REFERENCES</b> Number of Colours used: 1 <div style="background-color: black; width: 20px; height: 10px; margin: 5px auto;"></div> Black	<b>QUALITY CHECK</b> <input type="checkbox"/> MANUAL <input checked="" type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	<b>543224A02/429395</b> Date:28-OCT-16 Issue : B			

# EU 582 CCL LABEL ITALY

Page 4

Page 5

w. 42 mm
w. 42 mm

7 mm
7 mm

6 mm
6 mm

w. 79 mm
w. 79 mm

**Doserings- og anvendelsesvejledning i vårhvede**

BBCH	Dosering, Broadway	Ukrudtsarter og effektniveau		
		>95%	85-94%	70-84%
20-32	145 g/ha + PG26N	Flyvehavre*, vindaks, agersennep, burre-snerre, lugtløs kamille, markforglemmigej, fuglegræs, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, alm. pengeurt, fersken- og knudet pileurt	Alm. hanekro og snerlepileurt	Agerstedmoder og rød tvetand

**\*Bekæmpelse af kvik og flyvehavre**  
 Bekæmpelse af kvik bør udføres når kvikken har 3-4 blade. Opfølgning med et glyphosat-middel før eller efter høst vil oftest være nødvendigt, for at sikre tilstrækkelig langtidseffekt. Broadway har kun effekt på flyvehavre, der er fremspiret på behandlingstidspunktet.

**Additiv**  
 Broadway anvendes altid sammen med PG26N™.

**Jordtyper**  
 Broadway kan anvendes på alle jordtyper.

**Regnfasthed**  
 Broadway er regnfast efter 1 time.

**Tankblandinger**  
 Broadway bør ikke blandes med Bumper! 25EC/Tilt! 250EC, da det kan give udfældninger. Af hensyn til risikoen for svidning, bør Broadway ikke blandes med flydende gødning. Broadway bør ikke blandes med vækstreguleringsmidler, da det kan medføre skade på afgrøden. Der bør gå 7 dage mellem behandlingerne.

Broadway bør ikke blandes med produkter indeholdende fenoxaprop-p-ethyl og clodinafop på grund af nedsat effekt af disse. Der bør gå 14 dage mellem behandlingerne.

**Omsåning**  
 Ved omsåning kan der etableres korn og majs.

**Efterfølgende afgrøde**  
 Der er ingen restriktioner for efterfølgende afgrøde.


**Personlige værnemidler**  
 I henhold til Jordbrugets Arbejds miljøudvalg foreslås følgende:  
**Ved opblanding:** Anvend åndedrætsværn med halvmaske og filtertype A2P2, overtræksbukser eller forklæde, beskyttelsebriller, -handsker og -støvler.  
**Ved udsprøjtning:** Med spredébom mindre end 1 meter over jordoverfladen monteret på traktor eller lign., samt ved arbejde udenfor førerhus anvendes overtræksbukser, handsker og støvler. Under ophold i lukket førerhus (ventilationsanlæg skal være slukket) skal der ikke anvendes særlige værnemidler. Ved andre udbringningsmetoder henvises til vejledning om personlige værnemidler fra Jordbrugets Arbejds miljøudvalg.

**Sprøjteteknik og vandmængde**  
 Broadway skal udbringes med en marksprøjte, som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Udstyret skal indeholde præparatfyldestyrt og udstyr til direkte injektion. Anbefalet vandmængde er 100-300 l/ha. Anvend en sprøjteteknik som er tilpasset ukrudtets størrelse og bladstilling. Ved behandling i kraftige afgrøder og hvor der er behov for god nedtrængning, anbefales minimum 200 liter vand pr. hektar.

**Eksempel på sprøjteteknik**

Vand (l/ha)	Dyse	Tryk (bar)	Hastighed
100	Grøn – ISO 015 (lavdrift)	2,5	6,6 km/t
150	Gul – ISO 020 (lavdrift)	2,5	5,8 km/t
200	Lilla – ISO 025 (Lavdrift/fladspred)	2,5	5,5 km/t


**Tilberedning af sprøjtevæske**  
 Sørg altid for, at sprøjten er korrekt rengjort samt eftersat for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.




 <b>SCHAWK!</b> Tel: (0044) 191 4917777	<b>Package MID :</b> 339639 1610 <b>Trade Name :</b> BROADWAY <b>Country :</b> DENMARK <b>Region :</b> NORDIC <b>Size :</b> 145x79mm <b>Artwork Type :</b> 1KG LEAFLET LABEL <b>Label Support :</b> N/A	<b>Specification :</b> EU 582 <b>Standardisation Level :</b> 1 <b>Printer :</b> CCL ITALY <b>Packing Location :</b> SOLFOTECNICA TORRINIERI <b>Level 70 Code :</b> N/A <b>Operator Initials :</b> AN	<b>COLOUR REFERENCES</b> Number of Colours used: 1 <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">Black</div>	<b>QUALITY CHECK</b> <input type="checkbox"/> MANUAL <input checked="" type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	<b>543224A02/429395</b> Date:28-OCT-16 Issue : B			

# EU 582 CCL LABEL ITALY

Page 6


Page 7









  Tel: (0044) 191 491777	<b>Package MID :</b> 339639 1610 <b>Trade Name :</b> BROADWAY <b>Country :</b> DENMARK <b>Region :</b> NORDIC <b>Size :</b> 145x79mm <b>Artwork Type :</b> 1KG LEAFLET LABEL <b>Label Support :</b> N/A	<b>Specification :</b> EU 582 <b>Standardisation Level :</b> 1 <b>Printer :</b> CCL ITALY <b>Packing Location :</b> SOLFOTECNICA TORRINIERI <b>Level 70 Code :</b> N/A <b>Operator Initials :</b> AN	<b>COLOUR REFERENCES</b> Number of Colours used: 1 	<b>QUALITY CHECK</b> <input type="checkbox"/> MANUAL <input checked="" type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	<b>543224A02/429395</b> Date:28-OCT-16 Issue : B			

# EU 582 CCL LABEL ITALY




Page 8



  Tel: (0044) 191 4917777	<b>Package MID :</b> 339639 1610 <b>Trade Name :</b> BROADWAY <b>Country :</b> DENMARK <b>Region :</b> NORDIC <b>Size :</b> 145x95mm <b>Artwork Type :</b> 1KG LEAFLET LABEL <b>Label Support :</b> N/A	<b>Specification :</b> EU 582 <b>Standardisation Level :</b> 1 <b>Printer :</b> CCL ITALY <b>Packing Location :</b> SOLFOTECNICA TORRINIERI <b>Level 70 Code :</b> N/A <b>Operator Initials :</b> AN	<b>COLOUR REFERENCES</b> Number of Colours used: 4  Cyan  Magenta  Yellow  Black	<b>QUALITY CHECK</b> <input type="checkbox"/> MANUAL <input checked="" type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	<b>543224A02/429395</b> Date:28-OCT-16 Issue : B			

# EU 4015



	<b>Package MID :</b> 339644 1610 <b>Trade Name :</b> BROADWAY <b>Country :</b> DENMARK <b>Region :</b> NORDIC	<b>Specification :</b> EU 4015 <b>Standardisation Level :</b> 1 <b>Printer :</b> CCL ITALY <b>Packing Location :</b> SOLFOTECNICA TORRINIERI	<b>COLOUR REFERENCES</b> Number of Colours used: 4 	<b>QUALITY CHECK</b> <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	 Tel: (0044) 191 491777	<b>Size :</b> 145x95mm <b>Artwork Type :</b> 1KG LABEL <b>Label Support :</b> N/A	<b>Level 70 Code :</b> N/A <b>Operator Initials :</b> NN	<b>543220A01/429390</b> Date:06-OCT-16 Issue : A