

EU513 Leaflet Label Front page cover

PAGE 1

245mm
127mm

Varoitus
Ärsyttää ihoa.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Erittäin myrkyllistä vesilielle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä
Käytä suojakäsineitä/suojavaateetusta/silmiensuojainta /kasvosuojainta.
Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.
Jatka huuhtomista.
Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.
Varastoi lukitussa tilassa.
Valumat on kerättävä.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.




Varning
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Undvik att andas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Förvaras inlåst.
Samla upp spill.
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



Starane XLTM

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL

Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan apilattomilta nurmilta, heinien siemenviljelyksiltä, apilattomien nurmien suojaviljoista sekä syys- ja kevätiljoista.

Käyttöohje täydellisenä tämän sivun alla olevilla lehdillä.

Käyttäjärhmä: Ammattikäyttäjät

Tehoaineet:
florasulam 2,5 g/l
fluroksipyyri 100 g/l

Valmistetyyppi: SE
Alin varastointilämpötila on 0°C.

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: Katso pakkauksesta. Säilyvyys vähintään 2 vuotta valmistuspäivästä

Valmistaja ja pakkaaja:
Dow AgroSciences
Edustaja Suomessa: Dow Suomi Oy,
PL 117, 00101 Helsinki, puh. 09 4159 0335
Luvanhaltija: Dow AgroSciences
Danmark A/S,
Sorgenfrivej 15,
DK-2800 Kgs. Lyngby, Tanska
Rekisterinumero: 2842
Nettoilavuus/nettovolyym: 5 L

©TM Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow

Användningsändamål: För bekämpning av ogräs i klöverfria vallar, gräsfröodlingar, skyddssäd för klöverfri vall samt i höstoch vårsäd.

Fullständig bruksanvisning under denna sida.

Användargrupp: Yrkesanvändare

Verksamma ämnen:
florasulam 2,5 g/l
fluroxipyr 100 g/l

Preparattyyp: SE
Lägsta lagringstemperatur 0°C.

Satsnummer och produktionsdatum: Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum



Tillverkare och förpackare:
Dow AgroSciences
Representant i Finland: Dow Suomi AB,
PL 117, 00101 Helsingfors, tfn. 09 4159 0335
Tillståndsinnehavare: Dow AgroSciences
Danmark A/S, Sorgenfrivej 15,
DK-2800 Kgs. Lyngby, Danmark
Registreringsnummer: 2842



Käyttöohje avataan tästä
Bruksanvisningen öppnas här



P 110843891501

	<p>Package MID : 11084389 1501</p> <p>Trade Name : STARANE XL</p> <p>Country : FINLAND</p> <p>Region : NORDIC</p> <p>Size : 245 x 127mm</p> <p>Artwork Type : 5L LEAFLET LABEL</p> <p>Label Support : N/A</p>	<p>Specification : EU 513</p> <p>Standardisation Level : 2</p> <p>Printer : PAGO</p> <p>Packing Location : DRUSENHEIM</p> <p>Level 70 Code : N/A</p> <p>Operator Initials : PA</p>	<p>COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 4</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: cyan; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: magenta; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: black; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> </div> <p>458163A01/325872 Date:23-JAN-15 Issue : A</p>	<p>QUALITY CHECK</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> MANUAL</p> <p><input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE</p> <p><input type="checkbox"/> DOCU PAGE</p>
 <p style="font-size: 0.8em;">Tel: (0044) 191 4917777</p>				

EU513 Leaflet Label

Inside pages

PAGE 2

245mm

127mm

Käyttötarkoitus:

Rikkakasvien torjuntaan apilattomilta nurmilla, heinien siemenviljelyksiltä, apilattomien nurmien suojaviljoista sekä syys- ja kevätiljoista.

Käytön rajoitukset:

Eläimet voi päästää laitumelle tai satoa korjata 10 vuorokauden kuluttua käsittelystä. Käytettävä ennen viljojen korrenkasvun alkua. Ei saa käyttää apilapitoisella suojaviljalla ja nurmella. Käsittelyn viljan olkia ei saa kompostoida ja käyttää kasvihuoneissa kasvualustana.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieläiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Traktoriruiskun täyttöön vesistöistä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin. Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjat, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepiesteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalinkestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Käyttöohje:

Säilörehu- ja heinänurmet ruiskutetaan keväällä kasvun alkaessa tai niiton jälkeen, kun rikkakasvit ovat jälleen hyvässä kasvussa. Jo syksyllä ruusukeasteelle kasvanut peltokanankaali tulee keväällä ruiskuttaa heti kasvukauden alkaessa tai viimeistään peltokanankaalin kukkavarren pituuskasvuvaiheessa. Laitumilla torjuttaessa hierakkaa paras ruiskutus aika on hierakan täydellä ruusukeasteella.

Syysviljat ruiskutetaan varhain keväällä kasvun alkaessa. Kevätviljat ja apilattomien nurmien suojaviljat ruiskutetaan viljan 2-lehtiasteelta lähtien pensomisen loppuun mennessä. Ilman suojaviljaa perustettavat apilattomat nurmet ruiskutetaan heinä 2-4-lehtivaiheessa pienintä suositeltua annosta käyttäen.

Käyttömäärät:

Säilörehu- ja heinänurmet sekä viljellyt laitumet:

1,5- 1,8 l/ha

Heinien siemenviljelykset:

1,5 – 1,8 l/ha

Syysviljat:

1,0 – 1,2 l/ha

Kevätviljat ja apilattomien nurmien suojaviljat:

0,8 – 1,0 l/ha

Vesimäärä 100-300 l/ha.

Huomautukset:

Laitumilla ja muilla nurmilla valmistetta voi käyttää kaikilla nurmiheinälajeilla.

Heinien siemenviljelyksillä Starane XL sopii käytettäväksi timoteilla, raiheinillä, niittynurmikalla ja punanadalla. Starane XL tehoaa hyvin seuraaviin rikkakasveihin: saunakukka, matara, pihasaunio, pihatähtimö, ruiskaunokki, taskuruoho, peltosinappi, rypsi, rapsi, kiertotatar, lemmikki, hanhentatar, linnunkaali, lutukka, peltokanankaali, peltoukonauris ja voikukka.

Teho savikkaan on tyydyttävä. Orvokkiin ja tädykkeeseen teho ei ole riittävä.

Pienannosaineiden seoskumppanina Starane XL katkaisee kestävien rikkakasvikantojen muodostumisen.

Valmiste voidaan ruiskuttaa seoksena useimpien muiden rikkakasvien, kasvitautilien ja hyönteisten torjuntaan käytettävien kasvinsuojeluaineiden sekä kasvunsäätöaineiden kanssa.

Starane XL voidaan ruiskuttaa, kun lämpötila on yli 5°C. Valmiste vaikuttaa rikkakasveihin ainoastaan lehtien kautta. Ruiskutuksen jälkeen on oltava vähintään 1 tunti sateetonta.

Valmistele erittäin arkoja kasveja ovat herne, papu ja muut palkokasvit sekä tomaatti ja peruna. Ruisku on pestävä huolellisesti heti käsittelyn jälkeen siirryttäessä ruiskuttamaan arkoja kasveja. Valmisteen käyttö ei ole suositeltavaa, jos kasvusto kärsii kuivuudesta, liiasta vedestä, yöhalloista ym.

Jos Starane XL:llä käsitelty lohko joudutaan rikkomaan, saa samalle lohkolle käsittelyvuonna kylvää viljaa, maissia tai raiheinää.

Ruiskun pesu:

Heti käsittelyn jälkeen ruisku puhdistetaan huolellisesti. Mikäli seuraavaksi käsitellään muuta kuin viljaviljelyksiä, tulee ruisku pestä seuraavasti:

1. Tyhjennä säiliö kokonaan pellolla.

2. Huuhtelee säiliö, pumppu, letkut ja suuttimet jo pellolla mikäli mahdollista.

3. Tee pesunestettä (huom. oikea pesuaine ja oikea väkevyys) n. 20% säiliön tilavuudesta.

4. Pese:

I kierrätä pesunestettä pumpulla ja ruiskuta suuttimien läpi

II harjaa säiliö pesunesteellä yläosaa myöten

- muista myös täyttöaukon sihti, säiliön kansi, ruiskun ulkopinta ja puomisto, mahd. täyttösäiliö ym.

- painepesuria käyttäessäsi pitää myös siinä olla pesuainetta

III ruiskuta pesunestettä puomiston läpi 5-10 min.



IV pese suuttimet ja suodattimet ämpärissä omassa pesunesteessään

5. Huuhtelee mieluiten kaksi kertaa: kierrätä huuhteluvettä ruiskun kaikissa osissa ja huuhtelee myös ruiskun ulkopinta ym. Jos kasvinsuojeluainetta on päässyt kuivumaan ruiskuun, kierrätä pesunestettä ruiskussa, päästä sitä suuttimien läpi ja anna pesunesteen seisoa ruiskussa vuorokauden ajan (pesuaine liuottaa kuivumia). Pese ja huuhtelee kuten edellä. Huolehdi, ettei pesuvesi tai huuhteluvesi aiheuta vahinkoa puille tai muille herkille kasveille. Huolehdi myös, ettei pesu- tai huuhteluvesi saastuta pinta- tai pohjavesiä.

Varastoitava kuivassa ja > 0 °C lämpötilassa.

Torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi torjunta-aineena 18.12.2006.

Torjunta-aineen valmistaja vastaa, että oikein varastoitu alkuperäispakkauksessa oleva valmiste on koostumukseltaan ilmoitetun mukaista. Sääolot, kasvuston kunto yms seikat vaikuttavat torjunnan onnistumiseen. Valmistaja ei vastaa valmisteen vaikutuksista poikkeavissa olosuhteissa tai väärin käytettynä.

 Dow AgroSciences	Package MID : 11084389 1501	Specification : EU 513	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Black</div>	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	Trade Name : STARANE XL	Standardisation Level : 2		
 Tel: (0044) 191 4917777	Country : FINLAND	Printer : PAGO	458163A01/325872 Date:23-JAN-15 Issue : A	
	Region : NORDIC	Packing Location : DRUSENHEIM		
	Size : 245 x 127mm	Level 70 Code : N/A		
	Artwork Type : 5L LEAFLET LABEL	Operator Initials : PA		
	Label Support : N/A			

EU513 Leaflet Label

Inside pages

PAGE 3

245mm

127mm

Användningsändamål:

För bekämpning av ogräs i klöverfria vallar, gräsfröodlingar, skyddssäd för klöverfri vall samt i höstoch vårsäd. För att undvika risker för människor och miljö, följ bruksanvisningen.

Begränsningar i användningen:

Djur kan gå på bete eller skörden kan bärgas 10 dygn efter behandlingen. Preparatet bör sprutas före början av stråskjutningen. Får inte användas i skyddssäd eller vall som innehåller klöver. Halm efter gröda som behandlats får inte komposteras och användas som växtunderlag i växthus.

Förhindrande av skador i miljön:

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsigtt väder. Vid sprutning av områden som gränsar till vattendrag ska ett skyddsavstånd på 3 m från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer. Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas. Överbliven sprutvätska eller sprutreningsvätska får inte släppas ut i vattendrag. Överblivet, oanvändbart växtskyddsmedel förs till en samlingsplats för farligt avfall och tomma, sköljda förpackningar förs till en lämplig sopsstation.

Skyddsutrustning:

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) och huvudbonad användas. I arbetssituationer som exponerar andningsvägarna bör dessutom andningsskydd försett med filter P2/A2 användas.

Bruksanvisning:

Ensilage- och hövallar besprutas på våren då tillväxten börjar eller efter skörden, då ogräsen igen är vid god tillväxt. Sommargyllen, som redan på hösten vuxit till rosettstadiet, bör besprutas på våren genast då tillväxten börjar eller senast vid blomskäftets längdtillväxt. Den bästa besprutningstiden mot gårdssyra på betesvallar är på försommaren, då syran är på fullt utvecklat rosettstadium. Höstsäd besprutas tidigt på våren då tillväxten börjar. Vårsäd och skyddssäd för klöverfria vallar besprutas från sädens 2-bladsstadium till slutet av bestockningen. Klöverfria vallar som grundas utan skyddssäd besprutas på gräsets 2 – 4-bladsstadium med den lägsta rekommenderade dosen.

Bruksmängder:

Ensilage- och hövallar samt odlade beten:

1,5 – 1,8 l/ha

Gräsfröodlingar:

1,5 – 1,8 l/ha

Höstsäd:

1,0 – 1,2 l/ha

Vårsäd och skyddssäd för klöverfria vallar:

0,8 – 1,0 l/ha

Vattenmängd 100 – 300 l/ha

Anmärkingar:

På beten och andra vallar kan preparatet användas på alla vallgräsarter. På gräsfröodlingar lämpar sig Starane XL för användning i timotej, rajgräs, ängsgröe och rödsvingel.

Starane XL har god effekt mot följande ogräs: baldersbrå, måra, gatkamomill, våtarv, blåklint, penninggräs, åkersenap, raps, åkerbinda, förgätmigej, åkerpilört harkål, lomme, sommargyllen, åkeryllen och maskros. Effekten mot svinmålla är tillfredsställande. Mot viol och veronika är effekten otillräcklig. Som blandningspartner med lågdospreparat förhindrar Starane XL att resistent ogrässtammar uppstår. Preparatet kan blandas i tankblandning med de flesta ogräsmedel, medel mot växtsjukdomar, tillväxtregulatorer och insektmedel.

Starane XL kan sprutas då temperaturen är över 5 °C. Preparatet har endast effekt mot ogräsen via bladen.

Efter besprutningen bör det vara minst 1 timme uppehåll.

Växter som är extremt känsliga för preparatet är ärt, bönor och övriga baljväxter samt tomat och potatis. Sprutan bör tvättas omsorgsfullt genast efter användningen, då man efteråt tänker bespruta känsliga växter. Användning av preparatet rekommenderas ej, om växtligheten lider av torka, för mycket vatten, nattfrost el. dyl. Om ett skifte som behandlats med Starane XL måste harvas upp, får man på samma skifte under behandlingsåret odla stråsäd, majs eller rajgräs.

Tvätt av sprutan:



Rengör sprutan omsorgsfullt genast efter behandlingen. Om man efter användningen tänker bespruta andra grödor än stråsäd, bör sprutan tvättas enligt följande:

1. Töm tanken fullständigt på åkern.
2. Skölj tanken, pumpen, slangar och munstycken redan på åkern, om möjligt.
3. Tillred tvättvätska (obs. rätt tvättmedel och rätt koncentration), ca 20 % av tankens volym.
4. Tvätta:
 - I cirkulera tvättvätska med pumpen och spruta det genom munstyckena
 - II borsta tanken med tvättvätskan, kom också ihåg övre kanten
 - glöm inte påfyllningsöppningens sil, tanklocket, sprutans utsida och bommarna, eventuell påfyllningsbehållare etc.
 - om du använder trycktvätt krävs det också tvättmedel
 - III spruta tvättvätska genom bommarna i 5-10 minuter.
 - IV tvätta munstycken och filter i ett ämbar i skild tvättvätska
5. Skölj helst två gånger: cirkulera sköljvattnet i sprutans alla delar och skölj även sprutans utsida etc. Om växtskyddsmedlet har hunnit torka in i sprutan, cirkulera tvättvätska i sprutan, släpp ut en del via munstyckena och låt tvättvätskan stå i sprutan i ett dygn (tvättmedlet löser upp intorkat medel). Tvätta och skölj som ovan. Sörj för att tvättvatten eller sköljvatten inte skadar träd och andra känsliga växter. Sörj också för, att tvätt- eller sköljvatten inte förorenar yt- eller grundvatten.


Förvaras torrt och i en temperatur över 0 °C.



Bekämpningsmedelsnämnden har godkänt preparatet att användas som bekämpningsmedel 18.12.2006

Tillverkaren av bekämpningsmedlet ansvarar för, att rätt lagrad produkt i originalförpackning är till sin sammansättning den angivna. Väderförhållanden, vegetationens skick och liknande faktorer inverkar på hur bekämpningen lyckas. Tillverkaren svarar inte för preparatets verkningar i avvikande förhållanden eller vid felanvändning.

	Package MID : 11084389 1501	Specification : EU 513	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Black</div>	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	Trade Name : STARANE XL	Standardisation Level : 2		
 Tel: (0044) 191 4917777	Country : FINLAND	Printer : PAGO		
	Region : NORDIC	Packing Location : DRUSENHEIM		
	Size : 245 x 127mm	Level 70 Code : N/A		
	Artwork Type : 5L LEAFLET LABEL	Operator Initials : PA		
Label Support : N/A		458163A01/325872 Date:23-JAN-15 Issue : A		

**EU513 Leaflet Label
Last page (fixed on base label)**



 Dow AgroSciences	Package MID : 11084389 1501 Trade Name : STARANE XL Country : FINLAND Region : NORDIC	Specification : EU 513 Standardisation Level : 2 Printer : PAGO Packing Location : DRUSENHEIM	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Black</div>	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	 Tel: (0044) 191 4917777 Size : 231 x 127mm Artwork Type : 5L LEAFLET LABEL Label Support : N/A	Level 70 Code : N/A Operator Initials : PA	458163A01/325872 Date:23-JAN-15 Issue : A	

EU513 Leaflet Label Base label

PAGE 5

231mm

127mm

Varoitus
Ärsyttää ihoa.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Erittäin myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.
Jatka huuhtomista.
Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.
Varastoi lukitussa tilassa.
Valumot on kerättävä.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.



Varning
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Förvaras inlåst.
Samla upp spill.
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



DOW Dow AgroSciences



RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL

Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan apilattomilta nurmilla, heinien siemenviljelyksiltä, apilattomien nurmien suojavaivoista sekä syys- ja kevätiljoista.

Käyttöohje täydellisenä tämän sivun alla olevilla lehdillä.

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät

Tehoaineet:

florasulaami 2,5 g/l

fluoroksiipyri 100 g/l

Valmistetyyppi: SE

Alin varastointilämpötila on 0°C.

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: Katso pakkauksesta. Säilyvyys vähintään 2 vuotta valmistuspäivästä

Valmistaja ja pakkaaja:

Dow AgroSciences

Edustaja Suomessa: Dow Suomi Oy,

PL 117, 00101 Helsinki, puh. 09 4159 0335

Luvanhaltija: Dow AgroSciences

Danmark A/S,

Sorgenfrievj 15,

DK-2800 Kgs. Lyngby, Tanska

Rekisterinumero: 2842

Nettolavuus/nettovolyym: 5 L

©™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow

Användningsändamål: För bekämpning av ogräs i klöverfria vallar, gräsfröodlingar, skyddssäd för klöverfri vall samt i höstoch vårsäd.

Fullständig bruksanvisning under denna sida.

Användargrupp: Yrkesanvändare

Verksamma ämnen:

florasulam 2,5 g/l

fluoroksiipyri 100 g/l

Preparatyp: SE

Lägsta lagringstemperatur 0°C.

Satsnummer och produktionsdatum: Se behållaren. Hållbar

minst 2 år från tillverkningsdatum

Tillverkare och förpackare:

Dow AgroSciences

Representant i Finland: Dow Suomi AB,

PL 117, 00101 Helsingfors, tfn. 09 4159 0335

Tillståndsinnehavare: Dow AgroSciences

Danmark A/S, Sorgenfrievj 15,

DK-2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Registreringsnummer: 2842

Käyttöohje avataan tästä
Bruksanvisningen öppnas här

Corner of base label
(shown red) is cut out
to assist with booklet
opening

	Package MID : 11084389 1501 Trade Name : STARANE XL Country : FINLAND Region : NORDIC	Specification : EU 513 Standardisation Level : 2 Printer : PAGO Packing Location : DRUSENHEIM	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 4 	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	 Tel: (0044) 191 4917777	Size : 231 x 127mm Artwork Type : 5L LEAFLET LABEL Label Support : N/A	Level 70 Code : N/A Operator Initials : PA	458163A01/325872 Date:23-JAN-15 Issue : A