

# EU513 Leaflet Label Front page cover

PAGE 1

245mm
127mm

**Varoitus**  
Haitallista nieltynä.  
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.  
Erittäin myrkyllistä vesieläölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.  
Säilytä lasten ulottumattomissa.  
Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.  
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.  
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.  
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.  
Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.  
Valumat on kerättävä.  
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.




**Varning**  
Skadligt vid förtäring.  
Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
Förvaras oåtkomligt för barn.  
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  
VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.  
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.  
VID HUDIRRITATION eller utslag: Sök läkarhjälp.  
Samla upp spill.  
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



3 362130 108238



Cantor™

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL

**Käyttötarkoitus:** Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan kevätilviljoita ja apilattomien nurmien suojaviljoista.

**Käyttöohje:** täydellisenä tämän sivun alla olevilla lehdillä.

**Käyttäjärhmä:** Ammattikäyttäjät

**Tehoaineet:**  
florasulaami 6,25 g/l  
2,4-D 300 g/l

**Valmistelyyppi:** SE  
Alin varastointilämpötila on 0°C.

**Valmistuserän numero ja valmistuspäivä:** Katso pakkauksesta.  
Säilyvyys vähintään 2 vuotta valmistuspäivästä

**Valmistaja ja pakkaaja:**  
Dow AgroSciences  
**Edustaja Suomessa:** Dow Suomi Oy,  
PL 117, 00101 Helsinki, puh. 09 4159 0335

**Luvanhaltija:** Dow AgroSciences  
Danmark A/S,  
Sorgenfrivej 15,  
DK-2800 Kgs. Lyngby, Tanska  
**Rekisterinumero:** 2006

Nettolavuus/nettovolyym: 5 L

©™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow

**Användningsändamål:** För bekämpning av bredbladiga ogräs i vårsäd och i skyddssäd för klöverfria vallar.

Fullständig bruksanvisning under denna sida.

**Användargrupp:** Yrkesanvändare

**Verksamma ämnen:**  
florasulaami 6,25 g/l  
2,4-D 300 g/l

**Preparattyp:** SE  
Lägsta lagringstemperatur 0°C.

**Satsnummer och produktionsdatum:** Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum



**Tillverkare och förpackare:**  
Dow AgroSciences  
**Representant i Finland:** Dow Suomi AB,  
PL 117, 00101 Helsingfors, tfn. 09 4159 0335

**Tillståndsinnehavare:** Dow AgroSciences  
Danmark A/S, Sorgenfrivej 15,  
DK-2800 Kgs. Lyngby, Danmark  
**Registreringsnummer:** 2006

↑  
Käyttöohje avataan tästä  
Bruksanvisningen öppnas här



P 003393371502

	<p><b>Package MID :</b> 339337 1502</p> <p><b>Trade Name :</b> CANTOR</p> <p><b>Country :</b> FINLAND</p> <p><b>Region :</b> NORDIC</p> <p><b>Size :</b> 245mm x 127mm</p> <p><b>Artwork Type :</b> 5L LEAFLET LABEL</p> <p><b>Label Support :</b> N/A</p>	<p><b>Specification :</b> EU 513</p> <p><b>Standardisation Level :</b> 2</p> <p><b>Printer :</b> PAGO</p> <p><b>Packing Location :</b> DRUSENHEIM</p> <p><b>Level 70 Code :</b> 104047</p> <p><b>Operator Initials :</b> PA</p>	<p><b>COLOUR REFERENCES</b> Number of Colours used: 4</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> Black         <div style="background-color: magenta; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> Magenta         <div style="background-color: yellow; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> Yellow         <div style="background-color: cyan; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> Cyan       </div>	<p><b>QUALITY CHECK</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> MANUAL</p> <p><input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE</p> <p><input type="checkbox"/> DOCU PAGE</p>
		<p><b>462682A01/330778</b> Date:19-FEB-15 Issue : A</p>		

Tel: (0044) 191 4917777

# EU513 Leaflet Label Inside pages

PAGE 2

245mm

127mm

**Käyttötarkoitus:** Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan kevätilviljoilta ja apilattomien nurmien suojaviljoista.

**Ympäristöhaittojen ehkäisy:**

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieläiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Traktoriruiskun täyttöön vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin. Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjt, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätteeseen.

**Suojainohjeet:**

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suoja-pukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

**Käyttöohje:** Käyttömäärä on 0,4 – 0,6 l/ha.

Valmistetta voi ruiskuttaa viljan 2-lehtiasteelta alkaen 2-solmuasteelle saakka. Apilattomien nurmien suojaviljat käsitellään viljan 3-4 –lehtiasteelta korrenkasvun alkuun ja nurmiheinien 2-lehtiasteelta lähtien.

Leveälehtisten rikkakasvien torjunnassa ruiskutusaika on yleensä pensomisvaiheessa ja käyttömäärä 0,4 l/ha. Korrenkasvun alussa käyttömäärä on 0,6 l/ha, jolloin saadaan tehoa tavallisten siemenrikkakasvien lisäksi myös ohdakkeeseen, valvattiin ja muihin juuririkkakasveihin.

Vesimäärä on 100 – 300 l/ha.

**Tankkiseokset:** Cantor sopii sekoitettavaksi tankkiseoksena useimpien rikkakasvi- ja tautiaineiden sekä kasvunsaateiden kanssa.

**Teho eri rikkakasvilajeihin:**

Valmisteen teho seuraaviin rikkakasveihin on erinomainen tai hyvä: peltomatara, peltovillakko, pihatahtimö, lemmikki, ruiskaunokki, pillikkeet, voikukka, saunakukka, lutukka, tatarlajit, linnunkaali, pelto-ohdake, peltovalvatti, peipit, jauhosavikka ja peltoretikka.

**Ruiskutusnesteen valmistus:**

Ruiskun säiliö täytetään ensin puoliin vedellä, minkä jälkeen valmiste lisätään sekoituspumpun käydessä. Täytä vedellä.

**Huomautukset:**

Vaarallista muille kasveille. Vältettävä tuulikulkeumaa. Valmisteen käyttö ei rajoita seuraavan syksyn tai seuraavan vuoden kasvivalikoimaa. Jos ruiskutettu kasvusto joudutaan rikkomaan, voidaan vain kylvää viljaa samalle lohkolle.

Valmiste tehoaa leveälehtisiin rikkakasveihin pääasiassa lehtien kautta. Vaikutus näkyy 1-2 vuorokauden kuluttua. Kasvu pysähtyy, ja rikkakasvit kuivuvat 3-4 viikon kuluessa.

Valmistetta ei voi käyttää seosviljoilla, jotka sisältävät palkokasveja (apilaa, mailasta, hernettä). Ruiskutushetkellä lämpötilan on oltava yli 5 °C. Valmiste on sateenkestävä tunnin kuluttua ruiskutuksesta. Ilman suhteellinen kosteus ei vaikuta tehoon.

Kuivuudesta, märkyydestä, helteestä tai muusta syystä kärsivää kasvustoa ei pidä ruiskuttaa.

Säilytettävä kuivassa paikassa pakkaselta suojattuna.

**Ruiskun puhdistus:**

Heti käsittelyn jälkeen ruisku puhdistetaan huolellisesti. Mikäli seuraavaksi käsitellään muuta kuin viljaviljelyksiä, tulee ruisku pestä seuraavasti:

1. Tyhjennä säiliö kokonaan pellolla.
2. Huuhtelee säiliö, pumppu, letkut ja suuttimet jo pellolla mikäli mahdollista.
3. Tee pesunestettä (huom. oikea pesuaine esim. All Clear<sup>1</sup> Extra ja oikea väkevyyys) n. 20% säiliön tilavuudesta.
4. Pese:
  - I kierrätä pesunestettä pumpulla ja ruiskuta suuttimien läpi
  - II harjaa säiliö pesunesteellä yläosa myöten
    - muista myös täyttöaukon sihti, säiliön kansi, ruiskun ulkopinta ja puomisto, mahd. täyttösäiliö ym.
    - painepesuria käyttäessäsi pitää myös siinä olla pesuainetta
  - III ruiskuta pesunestettä puomiston läpi 5-10 min.
  - IV pese suuttimet ja suodattimet ämpärissä omassa pesunesteessään
5. Huuhtelee mieluiten kaksi kertaa: kierrätä huuhteluvettä ruiskun kaikissa osissa ja huuhtelee myös ruiskun ulkopinta ym.




Jos kasvinsuojeluainetta on päässyt kuivumaan ruiskuun, kierrätä pesunestettä ruiskussa, päästä sitä suuttimien läpi ja anna pesunesteen seisoa ruiskussa vuorokauden ajan (pesuaine liuottaa kuivumia). Pese ja huuhtelee kuten edellä.

Huolehdi, ettei pesuvesi tai huuhteluvesi aiheuta vahinkoa puille tai muille herkille kasveille. Huolehdi myös, ettei pesu- tai huuhteluvesi saastuta pinta- tai pohjavesiä.

Torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi torjunta-aineena 21.09.2005.

Torjunta-aineen valmistaja vastaa, että oikein varastoitu alkuperäispakkauksessa oleva valmiste on koostumukseltaan ilmoitetun mukaista. Sääolot, kasvuston kunto yms seikat vaikuttavat torjunnan onnistumiseen. Valmistaja ei vastaa valmisteen vaikutuksista poikkeavissa olosuhteissa tai väärin käytettynä.

<sup>1</sup>Tavaramerkki - E.I. DuPont de Nemours

   Tel: (0044) 191 4917777	<b>Package MID :</b> 339337 1502 <b>Trade Name :</b> CANTOR <b>Country :</b> FINLAND <b>Region :</b> NORDIC	<b>Specification :</b> EU 513 <b>Standardisation Level :</b> 2 <b>Printer :</b> PAGO <b>Packing Location :</b> DRUSENHEIM	<b>COLOUR REFERENCES</b> Number of Colours used: 1 	<b>QUALITY CHECK</b> <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	<b>Size :</b> 245mm x 127mm <b>Artwork Type :</b> 5L LEAFLET LABEL <b>Label Support :</b> N/A	<b>Level 70 Code :</b> 104047 <b>Operator Initials :</b> PA	<b>462682A01/330778</b> Date:19-FEB-15 Issue : A	

# EU513 Leaflet Label

## Inside pages

PAGE 3

245mm

127mm

**Användningsändamål:** För bekämpning av bredbladiga ogräs i vårsäd och i skyddssäd för klöverfria vallar.

**Förhindrande av skador i miljön:**

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsig väder. Vid sprutning av områden som gränsar till vattendrag ska ett skyddsavstånd på 3 m från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer. Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas. Överbliven sprutvätska eller sprutreningsvätska får inte släppas ut i vattendrag. Överblivet, oanvändbart växtskyddsmedel förs till en samlingsplats för farligt avfall och tomma, sköljda förpackningar förs till en lämplig sopstation.

**Skyddsutrustning:**

Vid hantering av preparatet bör man använda skyddsdräkt, gummistövlar, kemikalietåliga skyddshandskar (t.ex. nitril) och huvudbonad. I arbetsskeden då det föreligger risk för preparatstänk bör också ansiktsskydd användas och i arbetsskeden då andningsvägarna exponeras bör man dessutom använda andningsskydd försett med kombifilter (P2/A2).

**Bruksanvisning:** Bruksmängden är 0,4 – 0,6 l/ha.

Preparatet kan sprutas från sädens två-bladsstadium till två-nodsstadiet. Skyddssäd för klöverfri vall behandlas från sädens 3-4 -bladsstadium till början av stråskjutningen och från vallgräsens 2-bladsstadium framåt. Behandlingstidpunkten vid bekämpning av bredbladiga ogräs är i allmänhet vid bestockningen, och bruksmängden 0,4 l/ha. Vid början av stråskjutningen är bruksmängden 0,6 l/ha, och då får man effekt förutom mot vanliga fröogräs även mot åkertistel, mjölkdistel och övriga rotoogräs.

Vattenmängden är 100 – 300 l/ha.

**Tankblandningar:** CANTOR passar att blanda i tankblandning med de flesta andra medel mot ogräs och sjukdomar samt mot tillväxtregulatorer.

**Effekt mot ogräs:**

Preparatet har utmärkt eller god effekt mot följande ogräs: snärjmåra, korsört, våtarv, förgätmigej, blåklint, dånarter, maskros, baldersbrå, lomme, pilörtsarter, harkål, åkertistel, mjölkdistel, plisterarter, svinmålla och åkerrättika.

**Beredning av sprutvätska:**

Spruttanken fylls till hälften med vatten, varefter preparatet tillsätts medan blandaren är påslagen. Fyll på det resterande vattnet.

**Anmärkningar:**

Farligt för övriga växter. Undvik vindavdrift. Användning av preparatet begränsar inte växturvalet den påföljande hösten eller följande vår. Om man är tvungen att harva upp ett besprutat bestånd, kan man endast odla stråssäd på samma skifte. Preparatet har effekt mot bredbladiga ogräs i huvudsak via bladen.

Effekten syns efter 1-2 dygn. Tillväxten stannar, och ogräsen vissnar inom 3-4 veckor. Preparatet kan inte användas i blandsäd där det finns baljväxter (klöver, lucern, ärt). Vid besprutningen bör temperaturen vara över 5 °C. Preparatet är regnfast en timme efter besprutningen. Luftens relativa fuktighet påverkar inte effekten. Bestånd som lider av torka, väta, hetta eller av någon annan orsak får inte besprutas.

Förvaras på torr plats skyddad mot frost.

**Rengöring av sprutan:**

Genast efter besprutningen skall sprutan rengöras omsorgsfullt. Om man efteråt besprutar någonting annat än stråssäd, bör sprutan rengöras enligt följande:

1. Töm tanken helt på fältet.
2. Skölj tanken, pumpen, slangar och munstycken redan på fältet, om möjligt.
3. Bered tvättvätska (obs. rätt tvättmedel t.ex. All Clear<sup>1</sup> Extra, och rätt koncentration) ca 20 % av tankens volym.
4. Tvätta:
  - I låt tvättvätskan cirkulera med hjälp av pumpen, och spruta genom munstyckena.
  - II borsta tanken med tvättvätskan ända upp till övre kanten
    - minns även påfyllningsöppningens sil, locket, sprutans utsida och bommar, en eventuell fyllningsbehållare o.s.v.
    - även vid användning av trycktvätt skall tvättmedel användas
  - III spruta tvättvätska genom bommen i 5-10 minuter.
  - IV tvätta munstyckena och filtren i en hink i skild tvättmedelslösning
5. Skölj helst två gånger: låt sköljvattnet cirkulera i alla delar av sprutan och skölj även sprutans utsida etc.




Om växtskyddsmedlet torkat i sprutan, låt tvättmedelslösningen cirkulera i sprutan, spruta ut en del genom munstyckena och låt lösningen stå i sprutan i ett dygn (tvättmedlet löser upp intorkat medel). Tvätta och skölj som ovan beskrivits.

Se till, att tvättvattnet eller sköljvattnet inte orsakar skada på träd eller andra känsliga växter. Se också till, att vattnet inte förorenar yt- eller grundvatten.

Bekämpningsmedelsnämnden har godkänt att preparatet används som bekämpningsmedel 21.09.2005.

Tillverkaren av bekämpningsmedlet ansvarar för, att rätt lagrad produkt i originalförpackning är till sin sammansättning den angivna. Väderförhållanden, vegetationens skick och liknande faktorer inverkar på hur bekämpningen lyckas. Tillverkaren svarar inte för preparatets verkningar i avvikande förhållanden eller vid felanvändning.



<sup>1</sup>Varumärke - E.I. DuPont de Nemours

 <b>Dow AgroSciences</b>	<b>Package MID :</b> 339337 1502	<b>Specification :</b> EU 513	<b>COLOUR REFERENCES</b> Number of Colours used: 1 	<b>QUALITY CHECK</b> <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	<b>Trade Name :</b> CANTOR	<b>Standardisation Level :</b> 2		
 Tel: (0044) 191 4917777	<b>Country :</b> FINLAND	<b>Printer :</b> PAGO	<b>462682A01/330778</b> Date:19-FEB-15 Issue : A	
	<b>Region :</b> NORDIC	<b>Packing Location :</b> DRUSENHEIM		
	<b>Size :</b> 245mm x 127mm	<b>Level 70 Code :</b> 104047		
	<b>Artwork Type :</b> 5L LEAFLET LABEL	<b>Operator Initials :</b> PA		
	<b>Label Support :</b> N/A			

**EU513 Leaflet Label  
Last page (fixed on base label)**

PAGE 4





 <b>Dow AgroSciences</b>	<b>Package MID :</b> 339337 1502	<b>Specification :</b> EU 513	<b>COLOUR REFERENCES</b> Number of Colours used: 1  Black	<b>QUALITY CHECK</b> <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	<b>Trade Name :</b> CANTOR	<b>Standardisation Level :</b> 2		
<b>SCHAWK!</b> Tel: (0044) 191 4917777	<b>Country :</b> FINLAND	<b>Printer :</b> PAGO		
	<b>Region :</b> NORDIC	<b>Packing Location :</b> DRUSENHEIM		
	<b>Size :</b> 231mm x 127mm	<b>Level 70 Code :</b> 104047		
	<b>Artwork Type :</b> 5L LEAFLET LABEL	<b>Operator Initials :</b> PA		
	<b>Label Support :</b> N/A			

# EU513 Leaflet Label Base label


PAGE 5

231mm
127mm


**Varoitus**  
Haitallista nieltynä.  
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.  
Erittäin myrkyllistä vesieläille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.  
Säilytä lasten ulottumattomissa.  
Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.  
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmien suojausta /kasvonsuojainta.  
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.  
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.  
Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.  
Valumat on kerättävä.  
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

**Varning**  
Skadligt vid förtäring.  
Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
Förvaras oätkomligt för barn.  
Undvik att andas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  
VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.  
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.  
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.  
Samla upp spill.  
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



3 362130 108238



Cantor™

RIKKAKASVIEN TORJUNTA AN/OGRÄSMEDEL

**Käyttötarkoitus:** Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan kevätviljoilta ja apilattomien nurmien suojaajiljoista.

**Käyttäjärhmä:** Ammattikäyttäjät

**Tehoaineet:** florasulaami 6,25 g/l, 2,4-D 300 g/l

**Valmistelyyppi:** SE  
Alin varastointilämpötila on 0°C.

**Valmistuserän numero ja valmistuspäivä:** Katso pakkauksesta.

Säilyvyys vähintään 2 vuotta valmistuspäivästä

**Valmistaja ja pakkaaja:** Dow AgroSciences

**Edustaja Suomessa:** Dow Suomi Oy, PL 117, 00101 Helsinki, puh. 09 4159 0335

**Luvanhaltija:** Dow AgroSciences Danmark A/S, Sorgenfrivej 15, DK-2800 Kgs. Lyngby, Tanska

**Rekisterinumero:** 2006

Nettotilavuus/nettovolyym: 5 L

©™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow

**Användningsändamål:** För bekämpning av bredbladiga ogräs i vårsäd och i skyddssäd för klöverfria vallar.

Fullständig bruksanvisning under denna sida.

**Användargrupp:** Yrkesanvändare

**Verksamma ämnen:** florasulam 6,25 g/l, 2,4-D 300 g/l

**Preparattyyp:** SE  
Lägsta lagringstemperatur 0°C.

**Satsnummer och produktionsdatum:** Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum



**Tillverkare och förpackare:** Dow AgroSciences

**Representant i Finland:** Dow Suomi AB, PL 117, 00101 Helsingfors, tfn. 09 4159 0335

**Tiilständsinnehavare:** Dow AgroSciences Danmark A/S, Sorgenfrivej 15, DK-2800 Kgs. Lyngby, Danmark

**Registreringsnummer:** 2006

Corner of base label (shown red) is cut out to assist with booklet opening

	<b>Package MID :</b> 339337 1502 <b>Trade Name :</b> CANTOR <b>Country :</b> FINLAND <b>Region :</b> NORDIC <b>Size :</b> 231mm x 127mm <b>Artwork Type :</b> 5L LEAFLET LABEL <b>Label Support :</b> N/A	<b>Specification :</b> EU 513 <b>Standardisation Level :</b> 2 <b>Printer :</b> PAGO <b>Packing Location :</b> DRUSENHEIM <b>Level 70 Code :</b> 104047 <b>Operator Initials :</b> PA	<b>COLOUR REFERENCES</b> Number of Colours used: 4 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> Black         <div style="background-color: magenta; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> Magenta         <div style="background-color: yellow; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> Yellow         <div style="background-color: cyan; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> Cyan       </div>	<b>QUALITY CHECK</b> <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
 Tel: (0044) 191 4917777	<b>462682A01/330778</b> Date:19-FEB-15 Issue : A			