


EU 512 Leaflet label - Front Page Cover


Page 1

202mm

Varoitus
Erittäin myrkyllistä vesieläölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Valumat on kerättävä.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.
Sisältää 1,2-bentsisotiatsolin-3-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.



Varning
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Samla upp spill.
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
Innehåller 1,2-bentsisotiatsolin-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.



Gallery™

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL

Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan hedelmäpuiden, marjapensaiden ja vadelmakasvustojen alustoilta, mansikkaviijelyksiltä, puuvartisten koristekasvien taimistoista ja istutuksilta sekä havupuiden koulinta-aloilta metsätaimarhoilla.

Käyttöohje: Täydellisenä tämän sivun alla olevilla lehdistä.

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät

Tehoaine: isoksabeeni 500 g/l

Valmistetyyppi: SC

Alin varastointilämpötila: on 0°C.

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: Katso pakkauksesta. Säilyvyys vähintään 2 vuotta valmistuspäivästä

Valmistaja ja pakkaaja: Dow AgroSciences

Edustaja Suomessa: Dow Suomi Oy, PL 117, 00101 Helsinki, puh. 09 4159 0335

Luvanhaltija: Dow AgroSciences Danmark A/S, Sorgenfrivej 15, DK-2800 Kgs. Lyngby, Tanska

Rekisterinumero: 1788

Nettolavuus/nettovolum: 500 ml

©™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow

Användningsändamål: För bekämpning av ogräs på marken under fruktträd, bärbuskar och hallon, i jordgubbsodlingar, i plantbestånd och planteringar av förvedade prydnadsväxter samt på skolningsarealer för barrträd vid skogsplantaskolor.

Fullständig bruksanvisning under denna sida.

Användargrupp: Yrkesanvändare

Verksamma ämne: isoxaben 500 g/l

Preparatyp: SC

Lägsta lagringstemperatur: 0°C.


Satsnummer och produktionsdatum: Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum

Tillverkare och förpackare: Dow AgroSciences

Representant i Finland: Dow Suomi AB, PL 117, 00101 Helsingfors, tfn. 09 4159 0335

Tillståndsinnehavare: Dow AgroSciences Danmark A/S, Sorgenfrivej 15, DK-2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Registreringsnummer: 1788



P 1 1 0 8 1 8 9 1 1 5 0 1



3 362130 138020 >

DOW Dow AgroSciences

SCHAWK!

Tel: (0044) 191 4917777

Package MID : 11081891 1501
Trade Name : GALLERY
Country : FINLAND
Region : NORDIC
Size : 98X202MM
Artwork Type : 0.5L LEAFLET LABEL
Label Support : PET

Specification : EU 512
Standardisation Level : 4
Printer : PAGO
Packing Location : DRUSENHEIM
Level 70 Code : N/A
Operator Initials : PN

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 4



458159A01/325858 Date:23-JAN-15 Issue : A

QUALITY CHECK

- MANUAL
 DIGITAL PAGE
 DOCU PAGE

EU 512 Leaflet label - Inside pages

Page 2

202mm

98mm

Käyttötarkoitus:

Rikkakasvien torjuntaan hedelmäpuiden, marjapensaiden ja vadelmakasvustojen alustoilta, mansikkaviljelyksiltä, puuvartisten koristekasvien taimistoista ja istutuksilta sekä havupuiden koulinta-aloilta metsätaimitarhoilla.

Käytön rajoitukset:

Viljeltäessä mansikkaa muovikatteessa saa valmisteella käsitellä ainoastaan riviväliä.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieläiden suojelemiseksi seuraavat suojaetäisyydet vesistöihin:

Käyttökohteet	Suutintyyppi			
	Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävä suutin ¹⁾		
		50 % vähennys	75 % vähennys	90 % vähennys
mansikka, puiden, pensaiden ja vadelmakasvustojen alustat, taimitarhat	5 m	5 m	3 m	3 m

1) Tällaisia suuttimia ovat mm. ilma-avusteiset suuttimet. Markkinoilla myynnissä olevien, tuulikulkeumaa vähentävien suuttimien luettelo on saatavana Tukesin verkkosivuilta www.tukes.fi/vesistorajoiutus. Tässä luettelossa esitetään myös sallitut ajonopeudet ja käyttöpaineet.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöistä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin. Maaperäeläiden suojelemiseksi tätä tai mitä tahansa muuta valmistetta, joka sisältää isoksabeenia, ei saa käyttää useammin kuin joka toinen vuosi samalla kasvulohkolla.

Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueuokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjt, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suoja-pukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Käyttöohje:

Hedelmäpuut, marjapensaat, vadelma, mansikka	0,5-1,0 l/ha
Puuvartisten koristekasvien taimistot	0,3-1,0 l/ha
Puuvartisten koristekasvien istutukset	0,5-1,0 l/ha
Havupuiden koulinta-alat metsätaimitarhoilla	0,5-1,0 l/ha

Vettä käytetään 300-1000 l/ha.

Valmistetta voi käyttää 1-2 kertaa kasvukaudessa, mutta yhteenlaskettu käyttömäärä ei saa ylittää 1,0 l/ha.

Gallery pitää ruiskuttaa ennen rikkakasvien taimelletuloa. Valmiste tehoaa hyvin seuraaviin rikkakasveihin: saunakukka, poimulehti, rautanokkonen, lemmikki, piharatamo, emäksi, peipit, savikka, pihatähtimö, ukontatar, hatikka, orvokki ja ristikkukaiset kasvit.

 Dow AgroSciences

SCHAWKI

Tel: (0044) 191 4917777

Package MID : 11081891 1501

Trade Name : GALLERY

Country : FINLAND

Region : NORDIC

Size : 98X202MM

Artwork Type : 0.5L LEAFLET LABEL

Label Support : PET

Specification : EU 512

Standardisation Level : 4

Printer : PAGO

Packing Location : DRUSENHEIM

Level 70 Code : N/A

Operator Initials : PN

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 4



QUALITY CHECK

MANUAL

DIGITAL PAGE

DOCU PAGE

458159A01/325858 Date:23-JAN-15 Issue : A

EU 512 Leaflet label - Inside pages

Page 3

202mm

98mm

Valmiste tehoaa kohtalaisesti seuraaviin rikkakasveihin: horsma, villakko, matara ja pihatatar. Valmiste ei tehoa heinämäisiin eikä monivuotisiin rikkakasveihin.

Monivuotisilla viljelyksillä valmistetta käytetään mahdollisimman aikaisin keväällä ennen rikkakasvien taimettumista. Maan tulee olla kostea, mutta ei jäinen tai luminen, eikä maan pinnalla saa olla lumen sulamisvesiä.

Istutetuilla viljelykasveilla valmistetta käytetään aikaisintaan 7-10 päivää istutuksen jälkeen, kun viljelykasvit ovat juurtuneet, mutta rikkakasvit eivät vielä ole taimella. Valmistetta voidaan käyttää vastaistutetuilla mansikkaviljelyksillä taimien juurruttua sekä vakiintuneilla mansikkaviljelyksillä.

Kylvetyillä viljelykasveilla (taimistojen kylvöpedit) Gallerya saa käyttää aikaisintaan toisena kasvukautena.

Valmistetta ei saa käyttää juuri ennen viljelykasvin kylvöä tai istutusta.

Huomautukset:

Gallery on maavaikutteinen herbisidi, joka imeytyy kasveihin itävien siementen juurten ja sirkkavarren kautta. Valmiste ei vaikuta jo taimettuneisiin rikkakasveihin, koska se ei imeydy lehtien kautta.

Paras teho saavutetaan tasaiseksi ja hienoksi muokatussa, kosteassa maassa. Jos maa on kuiva, voidaan teho varmistaa sadetuksella (20-30 mm) parin päivän sisällä käsittelyn jälkeen. Sadetus on tehtävä siten, ettei pintavaluntaa synny. Gallery tehoaa heikosti multa- ja turvemailed.

Kaikkien koristekasvilajien ja lajikkeiden kestävyyttä eri kasvuoloissa varsinkaan taimistoissa ei voida taata, minkä vuoksi on syytä testata valmistetta ensin pienellä alalla.

Seuraavia puuvartisia kasveja on käsitelty ilman vioituksia taimitarhoissa ja istutusaloilla: *Abies nordmanniana*, *Abies procera*, *Acer pseudoplatanus*, *Alnus spp*, *Betula spp*, *Fagus sylvatica*, *Fraxinus excelsior*, *Larix decidua*, *Larix kaempferi*, *Picea abies*, *Picea omorica*, *Picea pungens*, *Picea sitchensis*, *Pinus contorta*, *Pinus nigra*, *Pinus sylvestris*, *Populus spp*, *Prunus avium*, *Pseudotsuga menziesii*, *Salix spp*.

Seuraavia puuvartisia kasveja on kokeissa käsitelty ilman vioituksia:

Acer, *Berberis*, *Buxus*, *Carpinus*, *Chaenomeles*, *Corylus*, *Cotoneaster*, *Cytisus*, *Deutzia*, *Elaeagnus*, *Fagus*, *Forsythia*, *Fraxinus*, *Hippophae*, *Hypericum*, *Ilex*, *Juglans*, *Kerria*, *Kolkwitzia*, *Laburnum*, *Lonicera*, *Mahonia*, *Malus*, *Philadelphus*, *Potentilla*, *Prunus*, *Pyracantha*, *Quercus*, *Rhododendron*, *Ribes*, *Rosa*, *Sorbus*, *Spiraea*, *Symphoricarpos*, *Syringa*, *Tilia*, *Ulmus*, *Viburnum* ja *Weigela*.

Seuraavien sukujen kasvit voivat joissakin oloissa olla arkoja: *Buddleia*, *Cornus*, *Euonymus*, *Hydrangea* ja *Ligustrum* sekä eräät *Rhododendron*-hybridit.

Käsittelyä seuraavana kasvukautena voi samalla lohkolla viljellä viljaa tai muita heinäkasveja vasta kynnön jälkeen. Sitä seuraavana kasvukautena viljelykasvien valinnassa ei ole rajoituksia.

Käsittely voi vähentää mansikan rönsytaimien määrää.

Säilytyslämpötila yli 0 °C.

Torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi torjunta-aineena 11.12.1997.

Torjunta-aineen valmistaja vastaa, että oikein varastoitu alkuperäispakkauksessa oleva valmiste on koostumukseltaan ilmoitetun mukaista. Sääolot, kasvuston kunto yms seikat vaikuttavat torjunnan onnistumiseen. Valmistaja ei vastaa valmisteen vaikutuksista poikkeavissa olosuhteissa tai väärin käytettynä.

 Dow AgroSciences

SCHAWK!

Tel: (0044) 191 4917777

Package MID : 11081891 1501

Trade Name : GALLERY

Country : FINLAND

Region : NORDIC

Size : 98X202MM

Artwork Type : 0.5L LEAFLET LABEL

Label Support : PET

Specification : EU 512

Standardisation Level : 4

Printer : PAGO

Packing Location : DRUSENHEIM

Level 70 Code : N/A

Operator Initials : PN

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 1

Black

QUALITY CHECK

MANUAL

DIGITAL PAGE

DOCU PAGE

458159A01/325858 Date:23-JAN-15 Issue : A

EU 512 Leaflet label - Inside pages

Page 4

202mm

98mm

Användningsändamål: För bekämpning av ogräs på marken under fruktträd, bärbuskar och hallon, i jordgubbsodlingar, i plantbestånd och planteringar av förvedade prydnadsväxter samt på skolningsarealer för barrträd vid skogsplantaskolor.

Begränsningar i användningen:

Vid odling av jordgubbar på plast får man endast behandla radmellanrummen med preparatet.

Förebyggande av skador på miljön:

Föröreana inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsig väder. Vid sprutning med traktorspruta av områden som gränsar till vattendrag ska följande skyddsavstånd från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer:

Användningsändamål	Spridartyp			
	Spaltspridare	Vindavdriftreducerande munstycke ¹⁾		
		50 % reducering	75 % reducering	90 % reducering
alla användningsändamål	5 m	5 m	3 m	3 m

1)Dylika spridningsmunstycken är bland annat munstycken med luftassisters. En förteckning över avdriftreducerande spridare som säljs i Finland finns på Tukes webbsida www.tukes.fi/vattendragsbegransning. Där finns också de tillåtna körhastigheterna och brukstrycken.

Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas.

Överbliven sprutvätska eller sprutrengöringsvätska får inte släppas ut i vattendrag. För att skydda marklevande organismer får detta eller vilket som helst annat medel som innehåller isoxaben inte användas oftare än vartannat år på samma skifte.

Bekämpningsmedlet kan transporteras i jorden och får därför inte användas på viktiga eller på andra för vattenförsörjning lämpade grundvattenområden (grundvattenområde klass I och II).

Kring brunnar och källor för hushållsvatten bör lämnas en obehandlad skyddszon på minst 30-100 meter.

Användning av bekämpningsmedlet på grovmo eller på ännu grövre jordarter bör undvikas. Överblivet, oanvändbart växtskyddsmedel förs till en samlingsplats för farligt avfall och tomma, sköljda förpackningar förs till en lämplig sopstation.

Skyddsutrustning:

Vid hantering av preparatet bör man använda skyddsdräkt, gummistövlar, kemikalietåliga skyddshandskar (t.ex. nitril) och huvudbonad. I arbetsskeden då det föreligger risk för preparatstänk bör också ansiktsskydd användas och i arbetsskeden då andningsvägarna exponeras bör man dessutom använda andningskydd försett med kombifilter (P2/A2).

Bruksanvisning:

Fruktträd, bärbuskar, hallon, jordgubbe	0,5 - 1,0 l/ha
Plantskolor för förvedade prydnadsväxter	0,3 - 1,0 l/ha
Planteringar av förvedade prydnadsväxter	0,5 - 1,0 l/ha
Skolningsarealer för barrträd vid skogsplantaskolor	0,5 - 1,0 l/ha

Vatten används 300 -1000 l/ha.

Man kan använda preparatet 1-2 gånger under växtsäsongen, men den sammanlagda bruksmängden får inte överstiga 1,0 l/ha.

Gallery bör besprutas före ogräsens plantsättning. Preparatet har god effekt mot följande ogräs: baldersbrå, daggkäpa, etternässla, förgätmigej, groblad, jordrök, plister, svinmålla, våtarv, åkerpilört, åkerspergel, åkerviöl och korsblomstriga växter.

Preparatet har måttlig effekt mot följande ogräs: duntrav, korsört, måra och trampört.



SCHAWK!

Tel: (0044) 191 4917777

Package MID : 11081891 1501
Trade Name : GALLERY
Country : FINLAND
Region : NORDIC
Size : 98X202MM
Artwork Type : 0.5L LEAFLET LABEL
Label Support : PET

Specification : EU 512
Standardisation Level : 4
Printer : PAGO
Packing Location : DRUSENHEIM
Level 70 Code : N/A
Operator Initials : PN

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 4



458159A01/325858 Date:23-JAN-15 Issue : A

QUALITY CHECK

- MANUAL
 DIGITAL PAGE
 DOCU PAGE

EU 512 Leaflet label - Inside pages

Page 5

202mm

98mm

Preparatet har ingen effekt mot gräsartade eller mångåriga ogräs. I mångåriga odlingar används preparatet möjligast tidigt om våren före ogräsens plantsättning. Marken bör vara fuktig, men inte is- eller snötäckt, och det får inte finnas smältvatten på markytan. I planterade odlingsväxter används preparatet tidigast 7-10 dygn efter planteringen, då odlingsväxterna har rotat sig men ogräsen har ännu inte bildat plantor. Preparatet kan användas i nyplanterade jordgubbsodlingar då plantorna har rotat sig samt i etablerade jordgubbsodlingar. I sådda odlingsväxter (plantbeståndens såbäddar) får Gallery användas tidigast under den andra växtperioden. Preparatet får inte användas omedelbart före sådd eller plantering av odlingsväxten.

Anmärkningar:

Gallery är en jordverkande herbicid, som upptas i växterna via rötterna och hjärtbladsplantans stam. Preparatet inverkar inte på ogräs som redan har grott, eftersom det inte tas upp via bladen. Den bästa effekten fås i jämnt och fint bearbetad, fuktig jord. Om jorden är torr kan effekten säkerställas genom bevattning (20-30 mm) inom ett par dygn efter behandlingen. Bevattningen bör utföras så, att ytavrinning inte uppstår. Gallery har dålig effekt på mulloch torvmarker. Tåligheten hos alla prydnadsväxtarter och -sorter under varierande odlingsförhållanden i framför allt plantskolor kan inte garanteras, varför det är skäl att först testa preparatet på en liten areal. Växter som tillhör följande släkten har behandlats utan skador i plantskolor och på planteringsställen: *Abies normanniana*, *Abies procera*, *Acer pseudoplatanus*, *Alnus spp*, *Betula spp*, *Fagus sylvatica*, *Fraxinus excelsior*, *Larix decidua*, *Larix kaempferi*, *Picea abies*, *Picea omorica*, *Picea pungens*, *Picea sitchensis*, *Pinus contorta*, *Pinus nigra*, *Pinus sylvestris*, *Populus spp*, *Prunus avium*, *Pseudotsuga menziesii*, *Salix spp*.

Följande testade växter med förvedad stam har behandlats i försök utan skador: *Acer*, *Berberis*, *Buxus*, *Carpinus*, *Chaenomeles*, *Corylus*, *Cotoneaster*, *Cytisus*, *Deutzia*, *Eleagnus*, *Fagus*, *Forsythia*, *Fraxinus*, *Hippophae*, *Hypericum*, *Ilex*, *Juglans*, *Kerria*, *Kolkwitzia*, *Laburnum*, *Lonicera*, *Mahonia*, *Malus*, *Philadelphus*, *Populus*, *Potentilla*, *Prunus*, *Pyracantha*, *Quercus*, *Rhododendron*, *Ribes*, *Rosa*, *Sorbus*, *Spiraea*, *Symphoricarpos*, *Syringa*, *Tilia*, *Ulmus*, *Viburnum* och *Weigela*.

Växter som hör till följande släkten kan under vissa förhållanden vara känsliga: *Buddleia*, *Cornus*, *Euonymus*, *Hydrangea* och *Ligustrum* samt vissa *Rhododendron*-hybrider.

Under den växtperiod som följer på behandlingen kan på samma skifte odlas stråsåd eller andra gräsväxter först efter det plöjning utförts. Under därpåföljande växtperiod är det inga begränsningar i valet av odlingsväxter. Behandlingen kan minska antalet revplantor hos jordgubbe.

Förvaringstemperatur över 0 °C.

Bekämpningsmedelsnämnden har godkänt preparatet att användas som bekämpningsmedel 11.12.1997.

Tillverkaren av bekämpningsmedlet ansvarar för, att rätt lagrad produkt i originalförpackning är till sin sammansättning den angivna. Väderförhållanden, vegetationens skick och liknande faktorer inverkar på hur bekämpningen lyckas. Tillverkaren svarar inte för preparatets verkningar i avvikande förhållanden eller vid felanvändning.

 Dow AgroSciences

SCHAWKI

Tel: (0044) 191 4917777

Package MID : 11081891 1501
Trade Name : GALLERY
Country : FINLAND
Region : NORDIC
Size : 98X202MM
Artwork Type : 0.5L LEAFLET LABEL
Label Support : PET

Specification : EU 512
Standardisation Level : 4
Printer : PAGO
Packing Location : DRUSENHEIM
Level 70 Code : N/A
Operator Initials : PN

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 1

Black

QUALITY CHECK

MANUAL

DIGITAL PAGE

DOCU PAGE

458159A01/325858 Date:23-JAN-15 Issue : A

**EU 512 Leaflet label
- Inside pages**

Page 6

202mm

98mm

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**



SCHAWK!

Tel: (0044) 191 4917777

Package MID : 11081891 1501
Trade Name : GALLERY
Country : FINLAND
Region : NORDIC
Size : 98X202MM
Artwork Type : 0.5L LEAFLET LABEL
Label Support : PET

Specification : EU 512
Standardisation Level : 4
Printer : PAGO
Packing Location : DRUSENHEIM
Level 70 Code : N/A
Operator Initials : PN

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 1

Black

QUALITY CHECK

- MANUAL
 DIGITAL PAGE
 DOCU PAGE

458159A01/325858 Date:23-JAN-15 Issue : A

**EU 512 Leaflet label
- Inside pages**

Page 7

202mm

98mm

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**



SCHAWK!

Tel: (0044) 191 4917777

Package MID : 11081891 1501
Trade Name : GALLERY
Country : FINLAND
Region : NORDIC
Size : 98X202MM
Artwork Type : 0.5L LEAFLET LABEL
Label Support : PET

Specification : EU 512
Standardisation Level : 4
Printer : PAGO
Packing Location : DRUSENHEIM
Level 70 Code : N/A
Operator Initials : PN

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 1

Black

QUALITY CHECK

- MANUAL
 DIGITAL PAGE
 DOCU PAGE

458159A01/325858 Date:23-JAN-15 Issue : A

EU 512 Leaflet label
Last page (fixed on the base label)

Page 8

188mm

98mm

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**



SCHAWK!

Tel: (0044) 191 4917777

Package MID : 11081891 1501
Trade Name : GALLERY
Country : FINLAND
Region : NORDIC
Size : 98X188MM
Artwork Type : 0.5L LEAFLET LABEL
Label Support : PET

Specification : EU 512
Standardisation Level : 4
Printer : PAGO
Packing Location : DRUSENHEIM
Level 70 Code : N/A
Operator Initials : PN

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 1

Black

QUALITY CHECK

- MANUAL
 DIGITAL PAGE
 DOCU PAGE

458159A01/325858 Date:23-JAN-15 Issue : A

EU 512 Leaflet label Base label

Page 9

187mm

Varoitus
Erittäin myrkyllistä vesieläölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Valumat on kerättävä.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.
Sisältää 1,2-bentsisotiatsolin-3-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.



Varning
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Samla upp spill.
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
Innehåller 1,2-bentsisotiatsolin-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.



3 362130 138020 >



Gallery™

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL

Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan hedelmäpuuiden, marjapensaiden ja vadelmakasvustojen alustoilla, mansikkaviljelyksiltä, puuvartisten koristekasvien taimistoista ja istutuksista sekä havupuiden koulinta-aloilta metsätaimitarhoilla.

Käyttöohje täydellisenä tämän sivun alla olevilla lehdillä.

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät

Tehoaine: isoksabeeni 500 g/l

Valmistetyyppi: SC

Alin varastointilämpötila on 0°C.

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: Katso pakkauksesta. Säilyvyys vähintään 2 vuotta valmistuspäivästä

Valmistaja ja pakkaaja: Dow AgroSciences

Edustaja Suomessa: Dow Suomi Oy, PL 117, 00101 Helsinki, puh. 09 4159 0335

Luvanhaltija: Dow AgroSciences Danmark A/S, Sorgenfrivej 15, DK-2800 Kgs. Lyngby, Tanska

Rekisterinumero: 1788

Nettolitavuus/nettovolyym: 500 ml

©™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow

Användningsändamål: För bekämpning av ogräs på marken under fruktträd, bärbuskar och hallon, i jordgubbsodlingar, i plantbestånd och planteringar av förvedade prydnadsväxter samt på skolinnsarealer för barrträd vid skogsplantskolor.

Fullständig bruksanvisning under denna sida.

Användargrupp: Yrkesanvändare

Verksamma ämne: isoxaben 500 g/l

Preparattyp: SC

Lägsta lagringstemperatur 0°C.

Satsnummer och produktionsdatum: Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum

Tillverkare och förpackare: Dow AgroSciences

Representant i Finland: Dow Suomi AB, PL 117, 00101 Helsingfors, tfn. 09 4159 0335

Tillståndsinnehavare: Dow AgroSciences Danmark A/S, Sorgenfrivej 15, DK-2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Registreringsnummer: 1788

Corner of base label (Shown red) is cut out to assist with opening.

 Dow AgroSciences

SCHAWK!

Tel: (0044) 191 4917777

Package MID : 11081891 1501
Trade Name : GALLERY
Country : FINLAND
Region : NORDIC
Size : 98X187MM
Artwork Type : 0.5L LEAFLET LABEL
Label Support : PET

Specification : EU 512
Standardisation Level : 4
Printer : PAGO
Packing Location : DRUSENHEIM
Level 70 Code : N/A
Operator Initials : PN

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 4



QUALITY CHECK

MANUAL
 DIGITAL PAGE
 DOCU PAGE

458159A01/325858 Date:23-JAN-15 Issue : A