



SCHAWK!

 Dow AgroSciences
Package MID : 11081335 1710
Trade Name : PRIMUS
Country : FINLAND
Size : 98X202MM
Artwork Type : 0.5L BOOKLET LABEL
Specification : EU 512
Standardisation Level : 4
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006)
Ticket No : 595037A01/502497
Date : 11-OCT-17
Proof Cycle No : 1
COLOUR REFERENCES Number of Colours used:4



EU 512 Leaflet label - Front Page Cover

Page 1


202mm


98mm

Varoitus
Erittäin myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Valumat on kerättävä.
Sisältää 1,2-bentsisotiatsool-3(2H)-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.



Varning
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Samla upp spill.
Innehåller 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan orsaka en allergisk reaktion.
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



 **Dow AgroSciences**

Primus™

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL

Käyttötarkoitus: Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevävehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, kauralta, apilattomien nurmien suojaviljoilta, apilattomilta säilörehu-, heinä- ja laidun-nurmilla ja heinien siemenviljelyksiltä.

Användningsändamål För bekämpning av örtartade ogräs i höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg, rågvete, havre, i skyddssäd för klöverfria vallar, klöverfria ensilage-, hö- och betesvallar och i höföodingar.

Käyttöohje täydellisenä tämän sivun alla olevilla lehkillä. Fullständig bruksanvisning under denna sida.

Käyttäjryhmä: Ammattikäyttäjät
Tehoaine: florasulaami 50 g/l
Valmistetyyppi: SC
Alin varastointilämpötila on 0°C.
Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: Katso pakkauksesta. Säilyvyys vähintään 2 vuotta valmistuspäivästä.


Användargrupp: Yrkesanvändare
Verksamma ämne: florasulam 50 g/l
Preparattyp: SC
Lägsta lagringstemperatur 0°C.
Tillverkningspartiets nummer och tillverkningsdatum: Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum.

Valmistaja ja pakkaaja: Dow AgroSciences
Edustaja Suomessa: Dow Suomi Oy, PL 117, 00101 Helsinki, puh. 09 4159 0335
Luvanhaltija: Dow AgroSciences Danmark A/S, Sorgenfrivej 15, DK-2800 Kgs. Lyngby, Tanska
Rekisterinumero: 1899
Nettotilavuus/nettovolyym: 0,5 L

Tillverkare och förpackare: Dow AgroSciences
Representant i Finland: Dow Suomi AB, PL 117, 00101 Helsingfors, tfn. 09 4159 0335
Tillståndsinnehavare: Dow AgroSciences Danmark A/S, Sorgenfrivej 15, DK-2800 Kgs. Lyngby, Danmark
Registreringsnummer: 1899

©™Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow

Avaa käyttöohje tästä
Öppna bruksanvisningen här



No other Barcode to be placed on top of the label Barcode

SCHAWK!



Package MID : 11081335 1710
Trade Name : PRIMUS
Country : FINLAND
Size : 98X202MM
Artwork Type : 0.5L BOOKLET LABEL
Specification : EU 512
Standardisation Level : 4
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006)

Ticket No : 595037A01/502497
Date : 11-OCT-17
Proof Cycle No : 1

COLOUR REFERENCES
Number of Colours used:1

Black

EU 512 Leaflet label - Inside pages

Page 2

202mm

98mm

Käyttötarkoitus:

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, kauralta, apilattomien nurmien suojavaivoilta, apilattomilta säilörehu-, heinä- ja laidun-nurmilta ja heinien siemenviljelyksiltä.

Käytön rajoitukset:

Varoajat:

Eläimet voi päästää laitumelle tai rehuksi tarkoitettua satoa korjata 7 vuorokauden kuluttua käsittelystä.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoituvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieläiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi kasvinsuojeluainetta ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjaviesialueilla (pohjaviesialuekat I ja II). Talousvedenhankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluai-neeella käsittelemätön suojavaivo.

Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine vietään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjt, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on lisäksi käytettävä kasvojen- /silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Käsittelyalueen ulkopuolisen kasvillisuuden suojele:

Valmiste saattaa vioittaa käsittelyalueen ulkopuolisia viljely- ja luonnonkasveja. Tuulikulkeuman ehkäisemiseksi suositellaan jättämään seuraavan taulukon mukaiset suojaetäisyydet:

Viuhkasuutin	Suutintyyppi		
	Tuulikulkeumaa vähentävät suuttimet		
	50 %	75 %	90 %
5 m	3 m	0 m	0 m

Resistenssin hallinta:

Tehoaine florasulaami kuuluu vaikutustavaltaan HRAC-ryhmään B (ALS-inhibiittori, aminohapposynteesin esto). Riski resistenttien rikkakasvikantojen kehittymiselle on tässä ryhmässä suuri. Kestävien rikkakasvikantojen kehittymisen estämiseksi vaikutustavaltaan samaan ryhmään kuuluvia valmisteita ei tule käyttää samalla loholla useana peräkkäisenä vuonna.

SCHAWK!



Package MID : 11081335 1710
Trade Name : PRIMUS
Country : FINLAND
Size : 98X202MM
Artwork Type : 0.5L BOOKLET LABEL
Specification : EU 512
Standardisation Level : 4
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006)

Ticket No : 595037A01/502497
Date : 11-OCT-17
Proof Cycle No : 1

COLOUR REFERENCES
Number of Colours used:1

Black

EU 512 Leaflet label - Inside pages

Page 3

202mm

98mm

Käyttöohje:

Primus on lehtien kautta vaikuttava rikkakasvien torjunta-aine syys- ja kevätiljoille, heinien siemenviljelyksille, apilattomien nurmien suojaviljoille, apilattomille nurmille, säilörehu- ja heinänurmille sekä laitumille. Primus on tehokas yksivuotisiin leveälehtisiin rikkakasveihin mm. mataraan, pihatähtimöön, saunakukkaan, kiertotattareen ja lutukkaan.

Valmistetta ei voi käyttää seosviljoilla, jotka sisältävät palkokasveja (apilaa, mailasta, hernettä).

Primus sisältää florasulaamia, joka on ALS-inhibiittori. Käsitteilyn jälkeen rikkakasvien kasvu pysähtyy välittömästi ja näkyvät oireet tulevat esiin muutaman viikon kuluessa käsitteilyn jälkeen.

Käsittelyajankohta:

Primuksella voidaan aloittaa ruiskutus kun lämpötila 2-3 °C tai sen yläpuolella ja rikkakasvit ovat hyvässä kasvussa. Saavuttaaksesi parhaan tuloksen käsittele rikkakasvit niiden ollessa pieniä.

Stressistä kärsivää kasvustoa ei saa käsitellä. Jos kasvusto kärsii kylmyyden, kuivuuden, märkyiden, tuhoeläinten, ravinnepuutoksen yms. aiheuttamasta stressistä, kasvustoa ei tule ruiskuttaa. Primus voi toisinaan aiheuttaa vähäistä ja ohimenevää kasvuston kellastumista sekä kasvun pysähtymistä 2-3 viikkoa ruiskutuksen jälkeen. Tämä ei normaalisti vaikuta satoon. Kauran käsittely kasvuasteen BBCH 32 jälkeen voi lisätä riskiä kasvuston kellastumiseen ja kasvun pysähtymiseen.

Käyttömäärät:

Viljelykasvi	BBCH	Käyttömäärä, ml/ha
Syysviljat	20-29	60-75
	30-39	75-100
Kevätviljat	20-29	50-75
	30-39	100
Heinien siemenviljelykset ja nurmet (1. vuoden)	20-39	75
Heinien siemenviljelykset ja nurmet (2. vuoden ja vanhemmat)	30-39	75-150

Rikkakasvien herkkyydet:

	75 ml/ha	100 ml/ha
Erittäin herkät rikkakasvit (95-100% teho)	<i>Ristikukkaiset rikkakasvit, Lutukka, Peltoretikka, Rikkasinappi, Peltotaskuruoho</i>	<i>Ristikukkaiset rikkakasvit, Lutukka, Kierumatara, Saunakukka, Kamomillasaunio, Peltoretikka, Kiertotatar, Pihatähtimö, Rikkasinappi, Peltotaskuruoho</i>
Herkät rikkakasvit (85-94.9% teho)	<i>Kierumatara, Saunakukka, Kamomillasaunio, Kiertotatar, Peltoretikka, Pihatähtimö</i>	<i>Ruiskaunokki, Linnunkaali, Peltolemmikki, Hanhentatar, Silkkiunikko, Peltovillakko, Voikukka</i>

SCHAWKI!



Package MID : 11081335 1710
Trade Name : PRIMUS
Country : FINLAND
Size : 98X202MM
Artwork Type : 0.5L BOOKLET LABEL
Specification : EU 512
Standardisation Level : 4
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006)

Ticket No : 595037A01/502497
Date : 11-OCT-17
Proof Cycle No : 1

COLOUR REFERENCES
Number of Colours used:1

Black

EU 512 Leaflet label - Inside pages

Page 4

202mm

98mm

	75 ml/ha	100 ml/ha
Kohtalainen teho herkkiin rikkakasveihin (2 lehtiasteella), 70-84% teho	<i>Ruiskaunokki, Karheapillike, Linnunkaali, Peltolemmikki, Hanhentatar, Silkkiunikko, Peltovillakko, Voikukka</i>	

Vesimäärä:

Vesimäärä 100 -300 litraa hehtaarille. Alinta vesimäärää voidaan käyttää avoimissa kasvustoissa pieniin rikkakasveihin.

Maalajit:

Primusta voidaan käyttää kaikilla maalajeilla.

Tankkiseokset:

Primusta ei saa sekoittaa tuotteiden kanssa, jotka sisältävät fenoksisapropi- p-etyyliä.

Sateenkesto:

PRIMUS on sateenkestävä tunnin kuluttua käsittelystä.

Uusintakylvö:

Mikäli kasvusto joudutaan hävittämään ja tekemään uusintakylvö Primuksen käytön jälkeen, voidaan lohkolle kylvää ainoastaan viljaa, maissia tai heinäkasveja.

Primus ei rajoita viljelykasvivalintaa normaalisti korjatun sadon jälkeen.

Ruiskutusnesteen valmistaminen:

Täytä ruiskun säiliö ensin puolet tarvittavasta vesimäärästä, minkä jälkeen lisätään tarvittava määrä Primusta ruiskun yläosasta sekoituspumppun käydessä, täytä säiliö vedellä. Pidä ruiskun sekoitus päällä koko ruiskutuksen ajan.

Mikäli jostakin syystä Primus:sta ei voida lisätä ruiskuun yläosan kautta ja ruisku on varustettu täyttöastialla, joka voidaan täyttää vedellä, seuraavaa tekniikkaa voidaan käyttää:

1. Täytä täyttöastia puoliksi vedellä
2. Kaada tarvittava määrä rakeita täyttöastiaan.
3. Ime täyttöastian sisältö ruiskun tankkiin ja samaan aikaan lisää puhdasta vettä täyttöastiaan
4. Toista tämä uudelleen niin kauan, että tuotetta ei ole täyttöastiassa.

Ruiskun puhdistus:

Huuhtelee huolellisesti ruisku ja mittausvälineet välittömästi vedellä ruiskutuksen jälkeen. Jotta vältetään muiden kasvien vioittumiselta ruiskuttamisen jälkeen, on ruiskutuskalusto pestävä huolellisesti sekä ulko- että sisäpuolelta käyttämällä ruiskun pesuun tarkoitettua pesuainetta, esim. All Clear*) Extraa tai Ruiskun Tehopesua seuraavasti:

1. Välittömästi ruiskutuksen jälkeen tyhjennä säiliö. Pese ruiskun ulkopinnat puhtaalla vedellä.
2. Huuhtelee ruiskun säiliö sisäpuolelta ja ruiskuta nestettä puomien ja suuttimien kautta vähintään 1/10 säiliön tilavuudesta. Tyhjennä säiliö kokonaan.

SCHAWK!



Package MID : 11081335 1710
Trade Name : PRIMUS
Country : FINLAND
Size : 98X202MM
Artwork Type : 0.5L BOOKLET LABEL
Specification : EU 512
Standardisation Level : 4
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006)

Ticket No : 595037A01/502497
Date : 11-OCT-17
Proof Cycle No : 1

COLOUR REFERENCES
Number of Colours used:1

Black

EU 512 Leaflet label - Inside pages

Page 5

202mm

98mm

3. Täytä säiliö puolilleen vettä ja lisää tarvittava määrä pesuainetta. Pidä ruiskun sekoitus kytkettynä ja huuhtelee suuttimet ja letkut tällä pesuliuksella. Täytä säiliö vedellä ja pidä sekoitus kytkettynä 15 minuuttia. Ruiskuta suuttimien läpi ja tyhjennä tankki kokonaan.

4. Suuttimet ja suodattimet irrotetaan ja pestään erikseen liuoksessa, jossa on pesuainetta, esim. 50 ml All Clear Extraa /10 litraa vettä.

5. Huuhtelee tankki puhtaalla vedellä ja ruiskuta vettä suuttimen läpi vähintään 1/10 osa säiliön tilavuudesta. Tyhjennä säiliö kokonaan.

6. Käytä pesuvesien hävittämiseen käsiteltyä aluetta. Huolehdi siitä, että pesuvesi ei joudu aroille kasveille tai maahan johon aiotaan kylvää arkoja kasveja.

Huom. Jos tankkia ei voida tyhjentää kokonaan, on kohta 3 toistettava ennen kuin siirrytään kohtaan 4.

Jos kasvinsuojeluainetta on päässyt kuivumaan ruiskuun, kierrätä pesunestettä ruiskussa, päästä sitä suuttimien läpi ja anna pesunesteen seisoa ruiskussa vuorokauden (pesuaine liuottaa kuivumia). Pese ja huuhtelee kuten edellä.


Huolehdi ettei pesuvesi aiheuta vahinkoa puille tai muille herkille kasveille. Huolehdi myös, ettei pesu- tai huuhteluvesi saastuta pinta- tai pohjavesiä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 31.5.2017.

Torjunta-aineen valmistaja vastaa, että oikein varastoitu alkuperäispakkauksessa oleva valmiste on koostumukseltaan ilmoitetun mukaista. Sääolot, kasvuston

kunto yms seikat vaikuttavat torjunnan onnistumiseen. Valmistaja ei vastaa valmisteen vaikutuksista poikkeavissa olosuhteissa tai väärin käytettynä.

* Tavaramerkki - E.I. DuPont de Nemours

 Dow AgroSciences	
Package MID :	11081335 1710
Trade Name :	PRIMUS
Country :	FINLAND
Size :	98X202MM
Artwork Type :	0.5L BOOKLET LABEL
Specification :	EU 512
Standardisation Level :	4
Printer :	EMEA - PAGO
Packing Location :	EMEA - DRUSENHEIM (F006)
Ticket No :	595037A01/502497
Date :	11-OCT-17
Proof Cycle No :	1
COLOUR REFERENCES	
Number of Colours used:1	
<div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Black</div>	

EU 512 Leaflet label - Inside pages

Page 6

202mm

98mm

Användningsändamål

För bekämpning av örtartade ogräs i höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg, rågvete, havre, i skyddssäd för klöverfria vallar, klöverfria ensilage-, hö- och betesvallar och i höfröodlingar.

Användningsbegränsningar Karestider

Djuren kan släppas på bete eller som foder avsedd skörd kan bärgas 7 dygn efter behandling.

Förebyggande av miljöskador

Förörena inte vattendrag med produkten eller dess förpackning. Undvik besprutning i blåsig väder. På områden som gränsar till vattendrag bör vid besprutning lämnas en 3 m bred skyddszon mot vattendraget för att skydda vattenorganismerna. Sprutans suganordning för vatten får inte användas för fyllning av behållare från vattendrag och överbliven sprutvätska eller sprutans tvättvätska får inte komma i vattendrag.

Växtskyddsmedlet kan röra sig i marken varför växtskyddsmedel inte får användas på viktiga eller på andra grundvattenområden som lämpar sig för vattentäkt (grundvattenområdesklasser I och II). Kring brunnar och källor som används för hushållsvattentäkt bör man lämna en skyddszon på minst 30-100 m som inte behandlas med bekämpningsmedel. Användning av bekämpningsmedel på grova mojordar eller grövre jordarter bör undvikas.

Överblivet, obrukbart växtskyddsmedel förs till insamlingsplats för problemavfall och tömda, ursköljda försäljningsförpackningar skall föras till vederbörlig insamlingsplats för avfall.

Anvisningar om skyddsutrustning

Vid hantering av preparatet bör man använda skyddsdräkt, gummistövlar, kemikalietåliga skyddshandskar (t.ex. nitril) och huvudbonad. I arbetsskeden då det föreligger risk för preparatstänk bör dessutom ansiktsskydd/ skyddsglasögon användas och i arbetsskeden då andningsvägarna exponeras bör man använda andningsskydd försett med (P2/A2) filter.

Skyddande av växtlighet ytterom behandlingsområdet

Preparatet kan skada odlings- och naturliga växter ytterom behandlingsområdet. För att förhindra vindavdrift rekommenderas att skyddsavstånd lämnas enligt tabellen nedan:


Spaltspridarmunstycke	Typ av munstycke		
	Munstycken som minskar vindavdrift		
	50 %	75 %	90 %
5 m	3 m	0 m	0 m

Resistenshantering

Det verksamma ämnet florasulam tillhör enligt verkningsättet HRAC-gruppen B (ALS inhibitor, förhindrar aminosyrasyntes). I denna grupp är utvecklingsrisken för resistent ogrässtammar stor. För att förhindra utvecklingen av motståndskraftiga ogrässtammar bör man inte efterföljande år på samma skifte använda preparat som tillhör grupp med samma verkningsätt.

Bruksanvisning

Primus är ett bladverkande bekämpningsmedel mot örtartade ogräs i höst- och vårsäd, skyddssäd för klöverfria vallar, klöverfria ensilage- och hövallar samt i betesvallar. Primus har bra effekt på 1-åriga örtartade ogräs bl.a. på måra, våtarv, baldersbrå, åkerbinda och lomme.

 Dow AgroSciences	
Package MID :	11081335 1710
Trade Name :	PRIMUS
Country :	FINLAND
Size :	98X202MM
Artwork Type :	0.5L BOOKLET LABEL
Specification :	EU 512
Standardisation Level :	4
Printer :	EMEA - PAGO
Packing Location :	EMEA - DRUSENHEIM (F006)
Ticket No :	595037A01/502497
Date :	11-OCT-17
Proof Cycle No :	1
COLOUR REFERENCES	
Number of Colours used:1	
<div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">Black</div>	

EU 512 Leaflet label - Inside pages

Page 7

202mm

Preparatet kan inte användas i blandsäd som innehåller baljväxter (klöver, lucern, ärt).
Primus innehåller florasulam som är en ALS-inhibitor. Efter behandling upphör ogräsens tillväxt omedelbart och symptomen börjar bli synliga några veckor efter behandling.

Behandlingstidpunkt
Besprutning av Primus kan påbörjas då temperaturen är 2-3 °C eller högre och ogräsen är i bra växtskick. För att uppnå bästa effekt skall ogräsen behandlas då de är små.

Gröda som lider av stress får inte behandlas. Om grödan lider av stress förorsakad av kyla, torka, fukt, skadeinsekter, näringsbrist o.dyl. får grödan inte besprutas. Primus kan ibland förorsaka lindrig och förbigående gulnad i grödan samt fördröjning i grödans tillväxt 2-3 veckor efter besprutning. Det inverkar vanligtvis inte på skörden. Havrens behandling efter växtstadium BBCH 32 kan öka risken för gulnad i grödan och avstannande av tillväxten.

Bruksmängder

Odlingsväxt	BBCH	Bruksmängd ml/ha
Höstsäd	20-29	60-75
	30-39	75-100
Vårsäd	20-29	50-75
	30-39	100
Höfröodlingar och vallar (1. året)	20-39	75
Höfröodlingar och vallar (2. året och äldre)	30-39	75-150

Ogräsens känslighet

	75 ml/ha	100 ml/ha
Mycket känsliga ogräs (95-100 % effekt)	<i>Korsblomstriga ogräs, lomme, åkerrättika, åkersenap, penninggräs</i>	<i>Korsblomstriga ogräs, lomme, snärjmåra, baldersbrå, kamomill, åkerrättika, åkerbinda, våtarv, åkersenap, penninggräs</i>
Känsliga ogräs (85-94,9 % effekt)	<i>Snärjmåra, baldersbrå, kamomill, åkerbinda, åkersenap, våtarv,</i>	<i>Blåklint, harkål, åkerförgåtmeje, pilört, sidenvallmo, korsört, maskros</i>
Måttlig effekt på känsliga ogräs (på 2-bladstadium), 70-84 % effekt	<i>Blåklint, pipdån, harkål, åkerförgåtmeje, pilört, sidenvallmo, korsört, maskros</i>	

Vattenmängd
Vattenmängden är 100-300 liter per hektar. Den minsta vattenmängden kan användas i öppna grödor då ogräsen är små.


Jordarter
Primus kan användas på alla jordarter.

Tankblandningar
Primus får inte blandas med produkter som innehåller fenoxaprop-p-etyl.

Regntålighet
Primus är regntåligt en timme efter behandling.

Omsådd
Om grödan måste bearbetas och sås om efter Primusbehandling kan man endast så stråsäd, majs eller höväxter på skiftet.

98mm

 Dow AgroSciences	
Package MID :	11081335 1710
Trade Name :	PRIMUS
Country :	FINLAND
Size :	98X188MM
Artwork Type :	0.5L BOOKLET LABEL
Specification :	EU 512
Standardisation Level :	4
Printer :	EMEA - PAGO
Packing Location :	EMEA - DRUSENHEIM (F006)
Ticket No :	595037A01/502497
Date :	11-OCT-17
Proof Cycle No :	1
COLOUR REFERENCES	
Number of Colours used:1	
<div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">Black</div>	

EU 512 Leaflet label Last page (fixed on the base label)

Page 8

188mm

98mm

Primus begränsar inte valet av odlingsväxt efter en normalt skördad gröda.

Tillredning av sprutvätskan

Sprutbehållaren fylls till hälften med vatten varefter behövlig mängd Primus tillsätts medan blandning pågår. Fyll därefter den resterande vattenmängden. Håll sprutans blandare igång under transportkörning och under besprutning.

Om Primus av någon orsak inte kan tillsättas direkt i behållaren och sprutan är utrustad med påfyllningsanordning, som kan fyllas med vatten, kan följande metod användas:

1. Fyll påfyllningsanordningen till hälften med vatten
2. Tillsätt behövlig mängd granulat i påfyllningsbehållaren.
3. Sug påfyllningsbehållarens innehåll i sprutbehållaren och tillsätt samtidigt rent vatten i påfyllningsbehållaren
4. Upprepa tills allt preparat har sugits i sprutbehållaren.

Sprutans rengöring

Skölj sprutan och måttkärnen omsorgsfullt omedelbart efter besprutning. För att undvika skador på övriga växter efter besprutning skall sprututrustningen tvättas omsorgsfullt både ut- och invändigt med tvättmedel som är avsett för spruttvätt, t.ex. All Clear*) Extra eller Ruiskun Tehopesu enligt följande:

1. Töm sprutbehållaren genast efter besprutning. Tvätta sprutan utvändigt med rent vatten.
2. Skölj sprutbehållaren invändigt och bespruta minst 1/10 av volymen via ramp och munstycken. Töm behållaren helt på åkern.
3. Fyll behållaren till hälften med vatten och tillsätt behövlig mängd tvättmedel. Använd blandaren och skölj munstycken och slangar med den här tvättlösningen. Fyll behållaren med vatten och använd blandaren i 15 minuters tid. Spruta genom munstycken och töm behållaren helt.

4. Munstycken och filter avmonteras och tvättas separat i lösning som består av tvättmedel, t.ex. 50 ml All Clear Extra / 10 l vatten.
 5. Skölj behållaren med rent vatten och bespruta vatten genom munstycken minst 1/10 av behållarvolymen. Töm behållaren helt på åkern.
 6. Använd besprutat område för besprutning av tvättvatten. Se till att tvättvattnet inte kommer i kontakt med känsliga växter eller i marken där man tänker så känsliga växter.
- Obs! Om behållaren inte kan tömmas helt skall punkt 3 upprepas före man går till punkt 4.

Om preparatet har hunnit torka fast i sprutan, låt tvättvätskan cirkulera i sprutan, spruta ut genom munstycken och låt tvättvätskan stå i sprutan under ett dygn (tvättmedlet löser upp fasttorkat preparat). Tvätta och skölj enligt anvisningar ovan.



Se till att tvättvätska eller sköljvatten inte förorsakar skada på träd eller andra känsliga växter. Se också till att tvätt- eller sköljvatten inte förorenar yt- eller grundvatten.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har 31.5.2017 godkänt preparatet för användning som växtskyddsmedel.

Tillverkaren av bekämpningsmedlet ansvarar för, att rätt lagrad produkt i originalförpackning är till sin sammansättning den angivna. Väderförhållanden, vegetationens skick och liknande faktorer inverkar på hur bekämpningen lyckas. Tillverkaren svarar inte för preparatets verkningar i avvikande förhållanden eller vid felanvändning.

* Varumärke - E.I. DuPont de Nemours

SCHAWK!

 Dow AgroSciences
Package MID : 11081335 1710
Trade Name : PRIMUS
Country : FINLAND
Size : 98X187MM
Artwork Type : 0.5L BOOKLET LABEL
Specification : EU 512
Standardisation Level : 4
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006)
Ticket No : 595037A01/502497
Date : 11-OCT-17
Proof Cycle No : 1
COLOUR REFERENCES Number of Colours used:4


EU 512 Leaflet label Base label

Page 9

187mm

98mm

Varoitus
Erittäin myrkyllistä vesieläölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Valumat on kerättävä.
Sisältää 1,2-bentsisotiatsool-3(2H)-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.



Varning
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Förvaras oätkomligt för barn.
Samla upp spill.
Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Kan orsaka en allergisk reaktion.
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



 **Dow AgroSciences**

Primus™

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL

Käyttötarkoitus: Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätheinältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, kauralta, apilattomien nurmien suojaviljoilta, apilattomilta säilörehu-, heinä- ja laidun-nurmilta ja heinien siemenviljelyksiltä.

Käyttöohje täydellisenä tämän sivun alla olevilla lehdistä.

Käyttäjärhmä: Ammattikäyttäjät
Tehoaine: florasulaami 50 g/l
Valmistetyyppi: SC
Alin varastointilämpötila on 0°C.
Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: Katso pakkauksesta. Säilyvyys vähintään 2 vuotta valmistuspäivästä.

Valmistaja ja pakkaaja:
Dow AgroSciences
Edustaja Suomessa:
Dow Suomi Oy, PL 117, 00101 Helsinki,
puh. 09 4159 0335
Luvanhaltija:
Dow AgroSciences Danmark A/S,
Sorgenfrivej 15, DK-2800 Kgs. Lyngby, Tanska
Rekisterinumero: 1899

Nettolavuus/nettovolyym: 0,5 L

©™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow

Användningsändamål För bekämpning av örtartade ogräs i höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg, rågvete, havre, i skyddssäd för klöverfria vallar, klöverfria ensilage-, hö- och betesvallar och i höfröodlingar.

Fullständig bruksanvisning under denna sida.

Användargrupp: Yrkesanvändare
Verksamma ämne: florasulam 50 g/l
Preparattyyp: SC
Lägsta lagringstemperatur 0°C.
Tillverkningspartiets nummer och tillverkningsdatum: Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum.

Tillverkare och förpackare:
Dow AgroSciences
Representant i Finland:
Dow Suomi AB, PL 117, 00101 Helsingfors,
tfn. 09 4159 0335
Tillståndsinnehavare:
Dow AgroSciences Danmark A/S,
Sorgenfrivej 15, DK-2800 Kgs. Lyngby, Danmark
Registreringsnummer: 1899

Corner of base label (Shown red) is cut out to assist with opening.