

EU 582

PAGE 1



	Package MID : 11082046 1701 Trade Name : MATRIGON 72 SG Country : FINLAND Region : EUROPE-MIDDLE EAST-AFRICA Size : 145x95mm Artwork Type : 1KG BOOKLET LABEL Label Support : N/A	Specification : EU 582 Standardisation Level : 1 Printer : CCL LABEL ITALY Packing Location : EMEA - TORRE SRL TORRINIERI Level 70 Code : N/A Operator Initials : AA	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 4 	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	 Tel: (0044) 191 4917777	554944A01/446261 Date:10-JAN-17 Issue : A		

EU 582

w. 42 mm

7 mm | 7 mm

w. 42 mm

PAGE 2

PAGE 3

Käyttötarkoitus:
Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan sokeri-, rehu- ja punajuurikasviljelyksiltä, rypsi- ja mansikkaviljelyksiltä, maissilta, heinien siemenviljelyksiltä, apilattomilta nurmilta ja laitumilta sekä puuvartisten kasvien taimitarhoilta ja istutuksista.

Käytön rajoitukset:
Varoika:
Nurmet 7 vrk. Mansikalla käsittely on sallittu vasta sadonkorjuun jälkeen.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:
Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.
Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieläiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.
Traktoriruiskun täyttöön vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.
Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine ja tyhjät myyntipakkaukset vietään asianmukaiseen jätetieeseen.

Suojainohjeet:
Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisappaita, suojauspukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähiinettä.
Käsittelylle alueelle voidaan mennä vasta kun kasvusto on kuivunut.

Käsittelyalueen ulkopuolisen kasvillisuuden suojele:
Valmiste saattaa vioittaa käsittelyalueen ulkopuolisia viljely- ja luonnonkasveja. Tuulikulkeuman ehkäisemiseksi suositellaan jättämään seuraavan taulukon mukaiset suojaetäisyydet:

Suojaetäisyys eri suutintyypeillä	
Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävät suuttimet
3 m	vähintään 50 %
3 m	0 m

Käyttöohje:
Matrigrin 72 SG on valikoiva ja lehtien kautta vaikuttava valmiste leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan. Matrigrin 72 SG tehoaa hyvin useisiin rikkakasveihin, kuten saunakukkaan, tatar-lajeihin, ruiskaunokkiin ja ohdakkeeseen.
Matrigrin 72 SG on sisävaikutteinen valmiste, joka imeytyy rikkakasveihin lehtien kautta. Herkillä lajeilla teho näkyy 1-3 päivän kuluttua käsittelystä. Niiden kasvu pysähtyy ja ne kuolevat 3 – 4 viikon kuluessa.

Suosittelavat ruiskutusolosuhteet:
Matrigrin 72 SG täytyy ruiskuttaa silloin kun kasvuolot ovat hyvät ja sää on riittävän lämmin, mieluiten aamulla. Ruiskutushetkellä lämpötilan on oltava yli +12 °C. Ruiskutus voidaan aloittaa aamulla lämpötilan ollessa +8 °C, jos lämpötila nopeasti nousee + 15 °C:een päivän aikana.
Ruiskutusta tulee välttää, jos on erittäin kuivaa, kuuma tai kylmää. Ruiskutusta ei saa tehdä hallayötä ennen tai sen jälkeen. Matrigrin 72 SG on sateenkestävä 6 tunnin kuluttua ruiskutuksesta. Matrigrin 72 SG:a voidaan käyttää kaikilla maalajeilla.

KÄYTTÖMÄÄRÄT

Viijelykasvi	Annos, g/ha	Viijelykasvin kehitysaste BBCH
Kevätrypsi, -rapsi	140-165	12-55
Syysrypsi, -rapsi	165	30-55
Maissi	110-165	13-16
Sokeri-, puna-, rehujuurikas	140-165	12-15
Mansikka	165	>99 – sadonkorjuun jälkeen, ennen 15.8.
Puuvartistet kasvit, taimistot	165	Kevät
Siemenheinä, apilaton nurmi, laidun	110-165	21 – 37

Vesimäärä on 100 – 300 l/ha.

Teho rikkakasvilajeittain:

Käyttömäärä g/ha	Teho > 90 %
110-165	Ohdakkeet, peltovillakko, tummarusokki, pujo, linnunkaali, apilat, ruiskaunokki, kamomillasaunio, saunakukka eli peltosaunio, pihasaunio ja valvatit
	Teho 70-90 %
	Stankärsämä, kyläkarhiainen, kiertotatar, mustakoiso ja vimat

Paras teho saadaan rikkakasvien ollessa hyvässä kasvussa, sirkkalehtiasteelta siihen saakka, kun rikkakasveihin kehittyy ensimmäinen kasvulehti, poikkeuksena ohdake ja valvatti, jotka ruiskutetaan ohdakkeen ollessa 15 – 20 cm korkeata tai kun valvatissa on vähintään 6 lehteä. Mikäli mahdollista, suositellaan rivi-ruiskutusta tai laikkukäsittelyä. Valmistetta suositellaan yleensä käytettäväksi osana torjuntaohjelmaa tai tankkiseoksena muiden hyväksytyjen valmisteiden kanssa.

Suosittelavin ruiskutusaika viljelykasveittain:

Juurikkaat
Juurikkailla on Matrigrin 72 SG:n käyttömäärä 140-165 g/ha tai 2 x 80 g/ha 14 vuorokauden välein. Ohdakkeen ja valvatit torjunnassa käyttömäärä on 165 g/ha ja ruiskutusaika silloin, kun ohdake on 15 – 20 cm korkuista tai valvatissa vähintään 6 lehteä.
Ohdakkeen ja valvatit torjunnassa Matrigrin 72 SG on ruiskutettava 4 päivää ennen tai 14 päivää Safari-käsittelyn jälkeen.


Rypsi ja rapsi
Kevätölykasveilla on Matrigrin 72 SG:n käyttömäärä 140 – 165 g/ha pelloilla, joilla esiintyy saunakukkaa, ruiskaunokkia, kiertotatarta, valvatia tai ohdaketta. Syysölykasveilla käyttömäärä on 165 g/ha.
Ohdakkeen ja valvatit torjunnassa käyttömäärä on 165 g/ha ja ruiskutusaika silloin, kun ohdake on 15 – 20 cm korkuista ja valvatissa on vähintään 6 lehteä.


w. 79 mm

w. 79 mm


 Dow AgroSciences	Package MID : 11082046 1701 Trade Name : MATRIGON 72 SG Country : FINLAND Region : EUROPE-MIDDLE EAST-AFRICA Size : 145x79mm Artwork Type : 1KG BOOKLET LABEL Label Support : N/A	Specification : EU 582 Standardisation Level : 1 Printer : CCL LABEL ITALY Packing Location : EMEA - TORRE SRL TORRINIERI Level 70 Code : N/A Operator Initials : AA	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Black</div>	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
 Tel: (0044) 191 491777	554944A01/446261 Date:10-JAN-17 Issue : A			



EU 582




	Package MID : 11082046 1701	Specification : EU 582	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Black</div>	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	Trade Name : MATRIGON 72 SG Country : FINLAND Region : EUROPE-MIDDLE EAST-AFRICA Size : 145x79mm Artwork Type : 1KG BOOKLET LABEL Label Support : N/A	Standardisation Level : 1 Printer : CCL LABEL ITALY Packing Location : EMEA - TORRE SRL TORRINIERI Level 70 Code : N/A Operator Initials : AA		




EU 582




  Tel: (0044) 191 491777	Package MID : 11082046 1701 Trade Name : MATRIGON 72 SG Country : FINLAND Region : EUROPE-MIDDLE EAST-AFRICA Size : 145x79mm Artwork Type : 1KG BOOKLET LABEL Label Support : N/A	Specification : EU 582 Standardisation Level : 1 Printer : CCL LABEL ITALY Packing Location : EMEA - TORRE SRL TORRINIERI Level 70 Code : N/A Operator Initials : AA	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Black</div>	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	554944A01/446261 Date:10-JAN-17 Issue : A			


EU 582



	Package MID : 11082046 1701	Specification : EU 582	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1 	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	Trade Name : MATRIGON 72 SG	Standardisation Level : 1		
	Country : FINLAND	Printer Location : EMEA - TORRE SRL TORRINIERI	554944A01/446261 Date:10-JAN-17 Issue : A	
	Region : EUROPE-MIDDLE EAST-AFRICA	Level 70 Code : N/A		
	Size : 145x79mm	Operator Initials : AA		
Artwork Type : 1KG BOOKLET LABEL	Label Support : N/A			
Tel: (0044) 191 4917777				

EU 582



 Dow AgroSciences	Package MID : 11082046 1701 Trade Name : MATRIGON 72 SG Country : FINLAND Region : EUROPE-MIDDLE EAST-AFRICA Size : 145x79mm Artwork Type : 1KG BOOKLET LABEL Label Support : N/A	Specification : EU 582 Standardisation Level : 1 Printer : CCL LABEL ITALY Packing Location : EMEA - TORRE SRL TORRINIERI Level 70 Code : N/A Operator Initials : AA	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Black</div>	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	SCHAWKI! Tel: (0044) 191 4917777			554944A01/446261 Date:10-JAN-17 Issue : A

EU 582

PAGE 12



	Package MID : 11082046 1701 Trade Name : MATRIGON 72 SG Country : FINLAND Region : EUROPE-MIDDLE EAST-AFRICA Size : 145x95mm Artwork Type : 1KG BOOKLET LABEL Label Support : N/A	Specification : EU 582 Standardisation Level : 1 Printer : CCL LABEL ITALY Packing Location : EMEA - TORRE SRL TORRINIERI Level 70 Code : N/A Operator Initials : AA	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 4 	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	 Tel: (0044) 191 4917777	554944A01/446261 Date:10-JAN-17 Issue : A		