

# SCHAWK!



Dow AgroSciences

**Package MID :** 99049179 1712  
**Trade Name :** LANCELOT  
**Country :** FINLAND  
**Size :** 190 X 115MM  
**Artwork Type :** 250G BOOKLET LABEL  
**Specification :** EU 590  
**Standardisation Level :** 2  
**Printer :** EMEA - CCL LABEL ITALY  
**Packing Location :** EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456-F500)

**Ticket No :** 602942A01/515397  
**Date :** 02-DEC-17  
**Proof Cycle No :** 1

**COLOUR REFERENCES**  
Number of Colours used: 4

Black

Cyan

Magenta

Yellow

## EU 590 CCL ITALY FRONT PAGE

Page 1

190mm

10mm 6.5mm 152mm 6.5mm 15mm

4mm 115mm 107mm 4mm

8mm 2mm

**Varoitus**  
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.  
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.  
Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.  
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.  
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.  
Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.  
Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/ jos ilmenee pahoinvointia.  
Valumat kerättävä.  
Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.  
Varastoi lukitussa tilassa.  
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

**Varning**  
Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad  
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.  
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.  
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.  
Samla upp spill.  
Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.  
Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.  
Förvaras inlåst.  
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

3 362130 157878

**Dow** Dow AgroSciences

**Lancelot™**

**RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL**

**Käyttötarkoitus:** Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätöhrältä, rukiilta, ruisvehnältä ja kauralta.

**Användningsändamål:** För bekämpning av bredbladiga ogräs i höst- och vårmete, höst- och vårkorn, råg, rågvete och havre.

**Käyttöohje** täydellisenä tämän sivun alla olevilla lehdillä  
**Käyttäjryhmä:** Ammattikäyttäjät  
**Tehoaine:** Aminopyralid 300 g /kg Florasulam 150 g /kg  
**Valmistetyyppi:** WG  
**Varastointi:** Säilytetään kuivassa paikassa pakkaselta suojattuna.  
**Valmistuserän numero ja valmistuspäivä:** Katso pakkauksesta. Säilyvyys vähintään 2 vuotta valmistuspäivästä  
**Valmistaja ja pakkaaja:** Dow AgroSciences  
**Edustaja Suomessa:** Dow Suomi Oy, PL 117, 00101 Helsinki, puh. 09 4159 0335  
**Luvanhaltija:** Dow AgroSciences Danmark A/S, Sorgenfrivej 15, DK-2800 Kgs. Lyngby, Tanska  
**Rekisterinumero:** 3281  
Nettolavuus/nettovolyym: 250 g  
©™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow

**Fullständig bruksanvisning** under denna sida.  
**Användargrupp:** Yrkesanvändare.  
**Verksamma ämnen:** Aminopyralid 300 g /kg Florasulam 150 g /kg  
**Preparattyp:** WG  
**Lagring:** Förvaras på torr plats skyddat mot frost.  
**Satsnummer och produktionsdatum:** Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum  
**Tillverkare och förpackare:** Dow AgroSciences  
**Representant i Finland:** Dow Suomi AB, PL 117, 00101 Helsingfors, tfn. 09 4159 0335  
**Tillståndsinnehavare:** Dow AgroSciences Danmark A/S, Sorgenfrivej 15, DK-2800 Kgs. Lyngby, Danmark  
**Registreringsnummer:** 3281

P990491791712

# SCHAWK!



Dow AgroSciences

**Package MID :** 99049179 1712  
**Trade Name :** LANCELOT  
**Country :** FINLAND  
**Size :** 165 X 115MM  
**Artwork Type :** 250G BOOKLET LABEL  
**Specification :** EU 590  
**Standardisation Level :** 2  
**Printer :** EMEA - CCL LABEL ITALY  
**Packing Location :** EMEA - TORRE SRL TORRINIEMI (F456-F500)


**Ticket No :** 602942A01/515397  
**Date :** 02-DEC-17  
**Proof Cycle No :** 1

**COLOUR REFERENCES**  
**Number of Colours used:** 1

Black

## EU 590 CCL ITALY INSIDE PAGES AND LAST PAGE WHICH CARRIES SIMILAR TEXT TO FRONT PAGE

Page 2



### Käyttötarkoitus:

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätöhrältä, rukiilta, ruisvehnältä ja kauralta.

### Resistenssin hallinta

Tehoaine aminopyralidi kuuluu vaikutustavaltaan HRAC-ryhmään O (synteettinen auksiini). Toinen tehoaine florasulaami kuuluu vaikutustavaltaan HRAC-ryhmään B (ALS inhibiittori). Koska tehoaineilla on erilaiset vaikutustavat, riski resistenssin kehittymiselle tällä valmisteella näissä käyttökohteissa on vähäinen.

### Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieläiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Traktoriruiskun täyttöön vesistöistä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine vietään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjat, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

### Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen/silmien suojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella

### Käyttöohje:

Lancelot vaikuttaa kasveihin pääasiassa lehtien kautta, mutta sillä on myös maavaikutusta. Vaikutus näkyy, rikkakasvilajista riippuen, muutaman vuorokauden kuluttua käsittelystä. Lopullinen teho on nähtävissä 4 viikon kuluttua käsittelystä.

**Ruiskutusolosuhteet:** Lancelot -käsittely on tehtävä keväällä. Suositeltava ruiskutusajankohdan lämpötila on 5 - 20°C. Vältä ruiskuttamista hyvin kuivissa tai lämpimissä olosuhteissa. Myös ruiskuttamista ennen hallayötä on vältettävä. Valmiste on sateenkestävä tunnin kuluttua ruiskutuksesta. Lancelotia voidaan käyttää kaikilla maalajeilla. Saavuttaaksesi parhaan ruiskutus tuloksen ruiskuta rikkakasvit pieninä, viimeistään rikkakasvin ollessa 6-8 lehtiasteella.

### Käyttömäärät ja ruiskutusajankohta

Viljelykasvi	Ruiskutusaika BBCH	Käyttömäärä	Herkät ja erittäin herkät rikkakasvit (85-100% torjuntatulos)	Kohtalaisen herkät rikkakasvit (70-84% torjuntatulos)
Syysviljat	23-29	15 g/ha <sup>1)</sup>	Kierumatara, Peltomatara, Saunakukka, Pihatähtimö	Rapsi, Ruiskaunokki
		25 g/ha <sup>1)</sup>	<b>Yliä mainittujen lisäksi:</b> Rapsi, Ruiskaunokki, Lutukka, Jauhosavikka, Peltolemmikki, Unikko, Peltotaskuruoho	
	30-32	33 g/ha <sup>1)</sup>	Jauhosavikka, Kierumatara, Lutukka, Peltolemmikki, Peltomatara, Peltotaskuruoho, Pihatähtimö, Rapsi, Ruiskaunokki, Saunakukka, Unikko	
Kevätviljat	13-19	10 g/ha <sup>1)</sup>	Jauhosavikka, Rikkasinappi, Kierumatara, Saunakukka, Kiertotatar, Pihatähtimö,	
	20-29	15 g/ha <sup>1)</sup>	Kierumatara, Saunakukka, Kiertotatar, Rikkasinappi, Pihatähtimö,	Jauhosavikka
		25 g/ha <sup>1)</sup>	<b>Yliä mainittujen lisäksi:</b> Jauhosavikka, Peltovalvatti	Pelto-ohdake, Punapeippi
30-32	33 g/ha <sup>1)</sup>	Jauhosavikka, Kierumatara, Pelto-ohdake, Peltovalvatti, Pihatähtimö, Rikkasinappi, Saunakukka,	Kiertotatar, Pelto-orvokki, Punapeippi	

<sup>1)</sup> LANCELOT ruiskutetaan kiinnitteen kanssa. Suositeltu kiinnitteen määrä on 0,1 % vesimäärästä.

# SCHAWK!



Dow AgroSciences

**Package MID :** 99049179 1712  
**Trade Name :** LANCELOT  
**Country :** FINLAND  
**Size :** 165 X 115MM  
**Artwork Type :** 250G BOOKLET LABEL  
**Specification :** EU 590  
**Standardisation Level :** 2  
**Printer :** EMEA - CCL LABEL ITALY  
**Packing Location :** EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456-F500)

**Ticket No :** 602942A01/515397  
**Date :** 02-DEC-17  
**Proof Cycle No :** 1


#### COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 1

Black

## EU 590 CCL ITALY INSIDE PAGES AND LAST PAGE WHICH CARRIES SIMILAR TEXT TO FRONT PAGE

Page 3



**Vesimäärä:** Vesimäärä on 100 – 300 l/ha. Alhaisempaa vesimäärää voidaan käyttää vain avoimeen kasvustoon.

**Tankkiseokset:** Valmistetta EI voi ruiskuttaa tankkiseoksena fenoksaproppi-P-etyyliä sisältävien valmistesten kanssa.

#### **Huomautukset:**

Stressistä kärsivää kasvustoa ei saa käsitellä. Jos kasvusto kärsii kylmyyden, kuivuuden, märkyiden, tuhoeläinten, ravinnepuutoksen yms. aiheuttamasta stressistä, kasvustoa ei tule ruiskuttaa. Lancelot voi toisinaan aiheuttaa vähäistä ja ohimenevää kasvuston kellastumista sekä kasvun pysähtymistä 2-3 viikkoa ruiskutuksen jälkeen. Tämä ei normaalisti vaikuta satoon.

Valmistetta ei voi käyttää seosviljoilla, jotka sisältävät palkokasveja (apilaa, mailasta, hernettä).

#### **Uusintakylvö**

Mikäli uusintakylvö on välttämätön Lancelotin käytön jälkeen, voidaan viljaa, maissia ja heinäkasveja kylvää kuuden viikon kuluttua siitä kun pelto on kynnetty tai kultivoitu.

#### **Herkät viljelykasvit ja viljelykierto:**

Kevätkäsittelyn jälkeen voidaan syksyllä kylvää syysviljaa, syysrapsia ja heinää. Viljelykasveja, joita voidaan kylvää seuraavana vuonna Lancelot-käsittelyn jälkeen ovat viljat, heinät, heinän suojaviljat, rapsi, rypsi ja maissi.

Valmistetta sisältävän aminopyralidin takia alla mainitut kasvit ovat arkoja Lancelotille. Siksi on odotettava 14 – 24 kuukautta Lancelot-käsittelyn jälkeen, ennen kuin kylvetään seuraavia arkoja kasveja:

14 kuukautta: Peruna ja muut koisokasvit, sipuli, kumina ja porkkana sekä muut sarjakukkaiset kasvit, sokerijuurikas

24 kuukautta: Herne, härkäpapu, lupiini ja muut palkokasvit. Kurkku, salaatti ja muut mykerökukkaiset kasvit

Ennen muiden kasvien kylvöä kannattaa kysyä lisätietoa.

Lancelot -ruiskutuksen jälkeen ruisku on puhdistettava perusteellisesti ennen herkän kasvin käsittelyä (ks. kohta Ruisun pesu)

#### **Kasvijätteet**

Olkea, joka on kerätty Lancelot käsittelystä kasvustosta saa toimittaa vain teolliseen käyttöön tai poltettavaksi. Oljet ja olkia sisältävä lanta/kuivike on

muokattava maahan vähintään 7 kuukautta ennen kuin kylvetään herkkiä kasveja. Ks. herkille kasveille määritellyt aikarajat. Kasvijätteet, jotka sisältävät Lancelot jäämiä voivat vioittaa käsittelyn jälkeen kylvettäviä kasveja. Kasvijätettä joka on käsitelty Lancelotilla ei saa käyttää kompostointiin tai maan kattamiseen.

#### **Ruisutusnesteen valmistus**

Ruisun säiliöön täytetään ensin puolet tarvittavasta vesimäärästä, minkä jälkeen lisätään tarvittava määrä Lancelotia ruisun yläosasta sekoituspumppun käydessä, täytä säiliö vedellä. Ennen säiliön täyttymistä lisää kiinnite. Pidä ruisun sekoitin päällä koko ruiskutuksen ajan. Käytä ainoastaan puhdasta vettä.

Mikäli jostakin syystä Lancelot rakeita ei voida lisätä ruisuun yläosan kautta ja ruisku on varustettu täyttöastialla, joka voidaan täyttää vedellä, seuraavaa tekniikkaa voidaan käyttää:

1. Täytä täyttöastia puoliksi vedellä
2. Kaada tarvittava määrä Lancelot rakeita täyttöastiaan.
3. Ime täyttöastian sisältö ruisun tankkiin ja samaan aikaan lisää puhdasta vettä täyttöastiaan
4. Toista tämä uudelleen niin kauan että tuotetta ei ole täyttöastiassa.

#### **Ruisun puhdistus**

Huuhtelee huolellisesti ruisku ja mittausvälineet välittömästi vedellä ruiskutuksen jälkeen. Jotta vältetään muiden kasvien vioittumiselta Lancelot-valmisteen ruiskuttamisen jälkeen, on ruiskutuskalusto pestävä huolellisesti sekä ulko- että sisäpuolelta käyttämällä ruisun pesuun tarkoitettua pesuainetta, esim. All Clear\*) Extraa tai Ruisun Tehopesua seuraavasti:

1. Välittömästi ruiskutuksen jälkeen tyhjennä säiliö. Pese ruisun ulkopinnat puhtaalla vedellä.
2. Huuhtelee ruisun säiliö sisäpuolelta ja ruiskuta nestettä puomien ja suuttimien kautta vähintään 1/10 säiliön tilavuudesta. Tyhjennä säiliö kokonaan.
3. Täytä säiliö puolilleen vettä ja lisää tarvittava määrä pesuainetta. Pidä ruisun sekoitus kytkettynä ja huuhtelee suuttimet ja letkut tällä pesuliuksella. Täytä säiliö vedellä ja pidä sekoitus kytkettynä 15 minuuttia. Ruiskuta suuttimien läpi ja tyhjennä tankki kokonaan.

# SCHAWK!



Dow AgroSciences

**Package MID :** 99049179 1712  
**Trade Name :** LANCELOT  
**Country :** FINLAND  
**Size :** 165 X 115MM  
**Artwork Type :** 250G BOOKLET LABEL  
**Specification :** EU 590  
**Standardisation Level :** 2  
**Printer :** EMEA - CCL LABEL ITALY  
**Packing Location :** EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456-F500)

**Ticket No :** 602942A01/515397  
**Date :** 02-DEC-17  
**Proof Cycle No :** 1


#### COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 1

Black

## EU 590 CCL ITALY INSIDE PAGES AND LAST PAGE WHICH CARRIES SIMILAR TEXT TO FRONT PAGE

Page 4



# SCHAWK!



Dow AgroSciences

**Package MID :** 99049179 1712  
**Trade Name :** LANCELOT  
**Country :** FINLAND  
**Size :** 165 X 115MM  
**Artwork Type :** 250G BOOKLET LABEL  
**Specification :** EU 590  
**Standardisation Level :** 2  
**Printer :** EMEA - CCL LABEL ITALY  
**Packing Location :** EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456-F500)

**Ticket No :** 602942A01/515397  
**Date :** 02-DEC-17  
**Proof Cycle No :** 1

**COLOUR REFERENCES**  
**Number of Colours used:** 1

Black

## EU 590 CCL ITALY INSIDE PAGES AND LAST PAGE WHICH CARRIES SIMILAR TEXT TO FRONT PAGE

Page 5

115mm  
107mm  
4mm  
4mm

		165mm		
		152mm		
		6.5mm	6.5mm	
<b>Bruksändamål:</b> För bekämpning av bredbladiga ogräs i höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg, rågvete och havre.				
<b>Resistenshantering</b> Det verksamma ämnet aminopyralid tillhör enligt verkningsättet HRAC-gruppen O (syntetiskt auxin). Det andra verksamma ämnet florasulam tillhör enligt verkningsättet HRAC-gruppen B (ALS, förhindrar aminosyrasyntes). Eftersom de verksamma ämnena har olika verkningsätt är utvecklingsrisken för resistensbildning för detta preparat liten i nämnda bruksändamål.				
<b>Förebyggande av miljöskador:</b> Förerena inte vattendrag med produkten eller dess förpackning. Undvik besprutning i blåsig väder. På områden som gränsar till vattendrag bör vid besprutning lämnas en 3 m bred skyddszon mot vattendraget för att skydda vattenorganismerna. Sprutans suganordning för vatten får inte användas för fyllning av behållaren från vattendrag och överbliven sprutvätska eller sprutans tvättvätska får inte komma i vattendrag. Överblivet, obrukbart växtskyddsmedel förs till samlingsplats för problemavfall och tömda, ursköljda försäljningsförpackningar till vederbörlig samlingsplats för avfall.				
<b>Anvisningar om skyddsutrustning:</b> Vid hantering av preparatet bör man använda skyddsdräkt, gummistövlar, kemikalietåliga skyddshandskar (t.ex. nitril) och huvudbonad. I arbetsskeden då det föreligger risk för preparatstänk bör också ansiktsskydd användas och i arbetsskeden då andningsvägarna exponeras bör man dessutom använda andningsskydd försett med kombifilter (P2/A2).				
<b>Bruksanvisning:</b> Lancelot inverkar i huvudsak via bladen men det är också jordverkande. Inverkan syns inom några dygn efter behandling, beroende på ogrässlåg. Den slutliga effekten kan ses efter 4 veckor.				
<b>Besprutningsförhållanden:</b> Lancelot –behandlingen skall göras på våren. Rekommenderad temperatur vid besprutning är 5 - 20°C. Undvik besprutning i mycket torra och varma förhållanden. Man bör också undvika besprutning före nattfrost. Preparatet är regntåligt en timme efter besprutning. Lancelot kan användas på alla jordarter. För att uppnå bästa besprutningsresultat skall ogräsen bekämpas som små, senast på ogräsens 6-8 -bladstadium.				
<b>Bruksmängder och besprutningstidpunkter</b>				
Odlingsväxt	Besprutningstid BBCH	Bruksmängd	Känsliga och mycket känsliga ogräs (85-100% bek. resultat)	Måttligt känsliga ogräs (70-84% bek. resultat)
Höstsäd	23-29	15 g/ha <sup>1)</sup>	Snärjmåra, åkermåra, baldersbrå, våtarv	Raps, blåklint
		25 g/ha <sup>1)</sup>	<b>Förutom ovan nämnda:</b> Raps, blåklint, lomme, svinmålla, åkerförgätmigej, vallmo, penninggräs	
	30-32	33 g/ha <sup>1)</sup>	Svinmålla, snärjmåra, lomme, åkerförgätmigej, åkermåra, penninggräs, våtarv, raps, blåklint, baldersbrå, vallmo	
Vårsäd	13-19	10 g/ha <sup>1)</sup>	Svinmålla, åkersenap, snärjmåra, baldersbrå, åkerbinda, våtarv,	
	20-29	15 g/ha <sup>1)</sup>	Snärjmåra, baldersbrå, åkerbinda, åkersenap, våtarv,	Svinmålla
		25 g/ha <sup>1)</sup>	<b>Förutom ovan nämnda:</b> Svinmålla, fettistel	Tistel, rödplister
30-32	33 g/ha <sup>1)</sup>	Svinmålla, snärjmåra, åkertistel, fettistel, våtarv, åkersenap, baldersbrå,	Åkerbinda, åkerviol, rödplister	

<sup>1)</sup>LANCELOT besprutas tillsammans med fästmedel. Rekommenderad mängd fästmedel är 0,1 % av vattenmängden.

# SCHAWK!



Dow AgroSciences

**Package MID :** 99049179 1712  
**Trade Name :** LANCELOT  
**Country :** FINLAND  
**Size :** 165 X 115MM  
**Artwork Type :** 250G BOOKLET LABEL  
**Specification :** EU 590  
**Standardisation Level :** 2  
**Printer :** EMEA - CCL LABEL ITALY  
**Packing Location :** EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456-F500)


**Ticket No :** 602942A01/515397  
**Date :** 02-DEC-17  
**Proof Cycle No :** 1

**COLOUR REFERENCES**  
**Number of Colours used:** 1

Black

## EU 590 CCL ITALY INSIDE PAGES AND LAST PAGE WHICH CARRIES SIMILAR TEXT TO FRONT PAGE

Page 6



# SCHAWK!



Dow AgroSciences

**Package MID :** 99049179 1712  
**Trade Name :** LANCELOT  
**Country :** FINLAND  
**Size :** 165 X 115MM  
**Artwork Type :** 250G BOOKLET LABEL  
**Specification :** EU 590  
**Standardisation Level :** 2  
**Printer :** EMEA - CCL LABEL ITALY  
**Packing Location :** EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456-F500)

**Ticket No :** 602942A01/515397  
**Date :** 02-DEC-17  
**Proof Cycle No :** 1


#### COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 1

Black

## EU 590 CCL ITALY INSIDE PAGES AND LAST PAGE WHICH CARRIES SIMILAR TEXT TO FRONT PAGE

Page 7



# SCHAWK!



Dow AgroSciences

**Package MID :** 99049179 1712  
**Trade Name :** LANCELOT  
**Country :** FINLAND  
**Size :** 165 X 115MM  
**Artwork Type :** 250G BOOKLET LABEL  
**Specification :** EU 590  
**Standardisation Level :** 2  
**Printer :** EMEA - CCL LABEL ITALY  
**Packing Location :** EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456-F500)

**Ticket No :** 602942A01/515397  
**Date :** 02-DEC-17  
**Proof Cycle No :** 1


**COLOUR REFERENCES**

Number of Colours used: 1

Black

*EU 590 CCL ITALY  
INSIDE PAGES AND LAST PAGE WHICH CARRIES  
SIMILAR TEXT TO FRONT PAGE*

Page 8





# SCHAWK!



Dow AgroSciences

**Package MID :** 99049179 1712  
**Trade Name :** LANCELOT  
**Country :** FINLAND  
**Size :** 165 X 115MM  
**Artwork Type :** 250G BOOKLET LABEL  
**Specification :** EU 590  
**Standardisation Level :** 2  
**Printer :** EMEA - CCL LABEL ITALY  
**Packing Location :** EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456-F500)


**Ticket No :** 602942A01/515397  
**Date :** 02-DEC-17  
**Proof Cycle No :** 1

**COLOUR REFERENCES**  
Number of Colours used: 1

Black

***EU 590 CCL ITALY  
INSIDE PAGES AND LAST PAGE WHICH CARRIES  
SIMILAR TEXT TO FRONT PAGE***

Page 9



# SCHAWK!



Dow AgroSciences

**Package MID :** 99049179 1712  
**Trade Name :** LANCELOT  
**Country :** FINLAND  
**Size :** 165 X 115MM  
**Artwork Type :** 250G BOOKLET LABEL  
**Specification :** EU 590  
**Standardisation Level :** 2  
**Printer :** EMEA - CCL LABEL ITALY  
**Packing Location :** EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456-F500)


**Ticket No :** 602942A01/515397  
**Date :** 02-DEC-17  
**Proof Cycle No :** 1

**COLOUR REFERENCES**  
Number of Colours used: 1

Black

***EU 590 CCL ITALY***  
***INSIDE PAGES AND LAST PAGE WHICH CARRIES***  
***SIMILAR TEXT TO FRONT PAGE***

Page 10



# SCHAWK!



Dow AgroSciences

**Package MID :** 99049179 1712  
**Trade Name :** LANCELOT  
**Country :** FINLAND  
**Size :** 165 X 115MM  
**Artwork Type :** 250G BOOKLET LABEL  
**Specification :** EU 590  
**Standardisation Level :** 2  
**Printer :** EMEA - CCL LABEL ITALY  
**Packing Location :** EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456-F500)

**Ticket No :** 602942A01/515397  
**Date :** 02-DEC-17  
**Proof Cycle No :** 1

#### COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 4

Black

Cyan

Magenta

Yellow

## EU 590 CCL ITALY INSIDE PAGES AND LAST PAGE WHICH CARRIES SIMILAR TEXT TO FRONT PAGE

Page 11

165mm  
6.5mm  
152mm  
6.5mm  
4mm  
115mm  
107mm  
4mm

**Varoitus**  
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.  
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.  
Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.  
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.  
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.  
Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.  
Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/ jos ilmenee pahoinvointia.  
Valumat kerättävä.  
Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.  
Varasto lukitussa tilassa.  
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

**Varning**  
Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.  
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.  
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.  
Samla upp spill.  
Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.  
Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.  
Förvaras inlåst.  
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

 Dow AgroSciences  
**Lancelot™**  
**RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL**

**Käyttötarkoitus:** Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevävehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä ja kauralta.  
**Käyttäjärhmä:** Ammattikäyttäjät  
**Tehoaine:** Aminopyralidi 300 g /kg  
Florasulami 150 g /kg  
**Valmistetyyppi:** WG  
**Varastointi:** Säilytetään kuivassa paikassa pakkaselta suojattuna.  
**Valmistuserän numero ja valmistuspäivä:** Katso pakkauksesta. Säilyvyys vähintään 2 vuotta valmistuspäivästä  
**Valmistaja ja pakkaaja:** Dow AgroSciences  
**Edustaja Suomessa:** Dow Suomi Oy, PL 117, 00101 Helsinki, puh. 09 4159 0335  
**Luvanhaltija:** Dow AgroSciences Danmark A/S, Sorgenfrivej 15, DK-2800 Kgs. Lyngby, Tanska  
**Rekisterinumero:** 3281  
Nettolavuus/nettovolyym: 250 g  
©™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow

**Användningsändamål:** För bekämpning av bredbladiga ogräs i höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg, rågvete och havre.  
**Användargrupp:** Yrkesanvändare.  
**Verksamma ämnen:** Aminopyralid 300 g /kg  
Florasulam 150 g/kg  
**Preparattyp:** WG  
**Lagring:** Förvaras på torr plats skyddat mot frost.  
**Satsnummer och produktionsdatum:** Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum  
**Tillverkare och förpackare:** Dow AgroSciences  
**Representant i Finland:** Dow Suomi AB, PL 117, 00101 Helsingfors, tfn. 09 4159 0335  
**Tillståndsinnehavare:** Dow AgroSciences Danmark A/S, Sorgenfrivej 15, DK-2800 Kgs. Lyngby, Danmark  
**Registreringsnummer:** 3281

  
  
3 362130 157878