

SCHAWK!



Dow AgroSciences

Package MID : 99080842 1711
Trade Name : TOMBO
Country : SWEDEN
Size : 145X95MM
Artwork Type : 1KG BOOKLET LABEL
Specification : EU 582
Standardisation Level : 3
Printer : EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location : EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456-F500)

Ticket No : 602357A01/514520
Date : 30-NOV-17
Proof Cycle No : 1

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 4

Cyan

Magenta

Yellow

Black

EU 582 CCL LABEL ITALY

Page 1

w. 145 mm

w. 50 mm

8 mm

w. 79 mm

8 mm

h. 115mm

BASE LABEL

BASE LABEL

Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr. 5267

Dow Dow AgroSciences

Tombo™

OGRÅSMEDEL

Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna grundar sig på resultaten från dessa. Då användningen ligger utanför vår kontroll och vi ej kan förutse alla de omständigheter som kan påverka resultatet i det enskilda fallet, kan vi ej påta oss något ansvar för eventuella skadeverkningar.

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK
Läs medföljande anvisningar före användningen.

ANVÄNDINGSOMRÅDE:
Mot ogräs i odlingar av höstvet, höstråg, höstrågvete och vårvet.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Faroangivelser:
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH208 Innehåller pyroxsulam och klokvintocet-mexyl. Kan orsaka en allergisk reaktion.
61 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inhalationstoxicitet.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser:
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder.
P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
SP1 Företräna inte vatten med produkten eller dess behållare.

Första hjälpen:
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
Se även produktens säkerhetsdatablad, avsnitt 4.

Verksamma beståndsdelar:
Pyroxsulam 50 g/kg (5,0 vikt-%)
Florasulam 25 g/kg (2,5 vikt-%)
Aminopyralid kaliumsalt 59,2 g/kg (5,92 vikt-%)

Beredningsform: WG - Vattendispergerbart granulat

Nettomängd: 1 kg

Lagring: Förvares frostfritt och i tillsluten förpackning.

Tomemballage: Tom förpackning får inte återanvändas.

Satsnummer och tillverkningsdag: Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum.

Innehavare: Dow AgroSciences Danmark A/S, Sorgenfrvej 15, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark, tlf. 45 28 08 00

Importör: Dow AgroSciences Sverige AB, Box 783, 601 17 Norrköping, tel. 040-97 06 40, www.dowagro.se

©™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow

P990808421711

Varning

SCHAWK!



Dow AgroSciences

Package MID : 99080842 1711
Trade Name : TOMBO
Country : SWEDEN
Size : 145X79MM
Artwork Type : 1KG BOOKLET LABEL
Specification : EU 582
Standardisation Level : 3
Printer : EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location : EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456-F500)

Ticket No : 602357A01/514520
Date : 30-NOV-17
Proof Cycle No : 1

COLOUR REFERENCES
Number of Colours used: 1

Black

EU 582 CCL LABEL ITALY

Page 2

Page 3

w. 42 mm w. 42 mm
7 mm 7 mm

6 mm 6 mm

Bruksanvisning
Tombo är en systemisk herbicid för kontroll av gräsogräs och örtogräs i höstvet, höstråg, höstrågvete och vårvete på våren. Tombo bekämpar ett brett spektrum av ogräs exempelvis åkerven, flyghavre, snärjmåra, blåklint, svinmåla och baldersbrå. Behandla inte stråsäd med insädd av baljväxter, klöver eller gräs.

Verkningsätt
Tombo innehåller två ALS-hämmare, pyroxsulam och florasulam samt auxinaren aminopyralid. Tombo upptas primärt genom bladen. Visuella symptom syns, beroende på ogräs och storlek från några dagar till några veckor efter behandling. Full effekt ses normalt cirka 4 veckor efter behandling.

Klimatförhållanden vid användning
Det är optimalt att behandla med Tombo i temperaturintervallet 5-20°C. Behandla inte grödor som lider av stress. Stress kan orsakas av många olika faktorer såsom, frost, torka, översvämningar, näringsbrist, sjukdomar, insektsangrepp etc. Tombo kan vid enstaka tillfällen framkalla lätt guldfärgning på grödan.

Doserings- och användarinstruktion

Gröda	BBCH	Max dosering
Höstvet, rågvete och råg	21-32	200 g/ha
Vårvete	21-32	150 g/ha

Max 1 behandling/år.
Dos och förväntad effekt på de enskilda ogräsarterna framgår nedanför. Behandling på små ogräs ger bäst effekt.

Tombo dosering	Effektnivå	
	85-100%	70-84%
100 g/ha + PG26N	Åkerven, lomme, svinmåla, snärjmåra, harkål, baldersbrå, åkerförgätmigej, våtarv, fältveronika och spillraps	Blåklint
150 g/ha + PG26N	Som 100 g/ha + blåklint, flyghavre, krusskräppa, smålglim och penningört	Åkerviol
200 g/ha + PG26N	Som 150 g/ha + åkerbinda och åkersenap	Kvickrot, kornvallmo och åkerviol

Additiv
Tombo används tillsammans med PG26N.

Jordart
Tombo kan användas på alla jordarter.

Regnfasthet
Tombo är regnfast efter 1 timme.

Blandningar
Tombo bör inte blandas med Bumper¹ 25EC/Tilt² 250EC, då det kan ge avfällningar. Tombo bör inte blandas med gödselmedel eller tillväxtregleringsmedel då det kan medföra skada på grödan. Der bör vara minimum 7 dagar mellan behandlingarna. Tombo bör inte blandas med produkter innehållande fenoxaprop-p-ethyl på grund av risk för nedsatt effekt av fenoxaprop-p-ethyl. Det bör vara 14 dagar mellan behandlingarna.

Omsädd
Efter behandling med produkten får omsädd endast göras med stråsäd, majs och gräs. Omsädden får göras tidigast 6 veckor efter plöjning eller annan djupbearbetning.

Efterföljande grödor
Stråsäd, raps, ryps, gräs och majs kan etableras den påföljande växtsäsongen.
Tombo innehåller aminopyralid som kan skada efterföljande känsliga grödor.
Etablering av följande grödor efter behandling med produkten får ske tidigast:
- **14 månader:** potatis och andra solanumarter, sockerbetor, morötter, lök och andra flockblommiga växter.
- **24 månader:** bönor, ärtor och andra baljväxter, gurka, sallat och andra grödor ur gruppen huvudsallater.

Halm- och gödselhantering
Halm från en behandlad gröda får användas som foder eller strö i det egna jordbruket. Halm från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) som innehåller behandlad halm får endast bortföras från det egna jordbruket till förbränning eller industriellt bruk. Behandlad halm får inte användas i växthus, svampproduktion, kompost, biogasanläggning eller som täckmantel (frostsnydd) för tvåhjärtbladiga växter.
Halm från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) som innehåller behandlad halm ska inarbetas (nedplöjas) i jorden före etablering
- minst fyra månader vid doser upp till och med 100 g produkt/ha
- minst sju månader vid doser över 100 g produkt/ha.
Detta gäller alla grödor utom stråsäd, majs, gräs samt raps och rybs.

w. 79 mm w. 79 mm

SCHAWK!



Dow AgroSciences

Package MID : 99080842 1711
Trade Name : TOMBO
Country : SWEDEN
Size : 145X79MM
Artwork Type : 1KG BOOKLET LABEL
Specification : EU 582
Standardisation Level : 3
Printer : EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location : EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456-F500)

Ticket No : 602357A01/514520
Date : 30-NOV-17
Proof Cycle No : 1


COLOUR REFERENCES
Number of Colours used: 1

Black

EU 582 CCL LABEL ITALY

Page 4

Page 5



SCHAWK!



Dow AgroSciences

Package MID : 99080842 1711
Trade Name : TOMBO
Country : SWEDEN
Size : 145X79MM
Artwork Type : 1KG BOOKLET LABEL
Specification : EU 582
Standardisation Level : 3
Printer : EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location : EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456-F500)

Ticket No : 602357A01/514520
Date : 30-NOV-17
Proof Cycle No : 1


COLOUR REFERENCES
Number of Colours used: 1

Black

EU 582 CCL LABEL ITALY

Page 6

Page 7



SCHAWK!



Dow AgroSciences

Package MID : 99080842 1711
Trade Name : TOMBO
Country : SWEDEN
Size : 145X95MM
Artwork Type : 1KG BOOKLET LABEL
Specification : EU 582
Standardisation Level : 3
Printer : EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location : EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456-F500)

Ticket No : 602357A01/514520
Date : 30-NOV-17
Proof Cycle No : 1

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 4

Cyan

Magenta

Yellow

Black

Page 8

w. 145 mm

EU 582 CCL LABEL ITALY

w. 50 mm

Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr. 5267

Dow Dow AgroSciences

Tombo™

OGRÅSMEDEL

Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna grundar sig på resultaten från dessa. Då användningen ligger utanför vår kontroll och vi ej kan förutse alla de omständigheter som kan påverka resultatet i det enskilda fallet, kan vi ej påtaga oss något ansvar för eventuella skadeverkningar.

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK
Läs medföljande anvisningar före användningen.

ANVÄNDINGSOMRÅDE:
Mot ogräs i odlingar av höstvetete, höstråg, höstrågvete och vårvete.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Faroangivelser:
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH208 Innehåller pyroxsulam och klokvintocet-mexyl. Kan orsaka en allergisk reaktion. 61 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inhalationstoxicitet.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser:
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder.
P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Första hjälpen:
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
Se även produktens säkerhetsdatablad, avsnitt 4.

Verksamma beståndsdelar:
Pyroxsulam 50 g/kg (5,0 vikt-%)
Florasulam 25 g/kg (2,5 vikt-%)
Aminopyralid kaliumsalt 59,2 g/kg (5,92 vikt-%)

Beredningsform: WG - Vattendispergerbart granulat

Nettomängd: 1 kg

Lagring: Förvares frostfritt och i tilsloten förpackning.

Tomemballage: Tom förpackning får inte återanvändas.

Satsnummer och tillverkningsdag: Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum.

Innehavare: Dow AgroSciences Danmark A/S, Sorgenfrivej 15, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark, tlf. 45 28 08 00

Importör: Dow AgroSciences Sverige AB, Box 783, 601 17 Norrköping, tel. 040-97 06 40, www.dowagro.se

©™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow

Varning

8 mm

w. 79 mm

8 mm

h. 115mm